

Oosterpolder

Berekeningen waterkwaliteit - QBWat versie 5.33 - maatlatten2012

| meetobject | Oosterpolder | Oosterpolder | Oosterpolder |
|---|--------------|--------------|--------------|
| monster | ZE1 | ZE2 | |
| jaar | | | |
| type | M03 | M03 | M03 |
| Aggregatie | + | + | 2 |
| Vissen egr | 1 | 0,867 | 0,933 |
| Beoordeling klasse | 4 | 4 | 4 |
| Beoordeling | goed | goed | goed |
| | | | |
| Berekeningselementen uit deelmaatlatten: | | | |
| 4 Vissen: | | | |
| 4.1 egr soortensamenstelling: | | | |
| 4.1.1 plantenminnende en migrerende soorten | 1 | 0,6 | 0,8 |
| 4.2 egr abundantie: | | | |
| 4.2.1 brasem en karper | 1 | 1 | 1 |
| 4.2.2 plantenminnende soorten | 1 | 1 | 1 |
| 4.3 leeftijdsopbouw: | | | |
| 4.3.1 percentage bovenmaatse vis | - | - | - |
| 4.3.2 aftrek ekr | - | - | - |
| 4.4 totalen in het monster: | | | |
| 4.4.1 aantal soorten | 11 | 10 | 12 |
| | | | |
| | | | |
| Relevante soorten: | | | |
| * Vissen (percentage voorkomen) | | | |
| - brasem en karper: | | | |
| Brasem | 27,25 | 15,05 | 19,38 |
| - plantenminnende soorten: | | | |
| Kleine modderkruiper | 0,05 | | 0,02 |
| Bittervoorn | 0,55 | 6,11 | 4,13 |
| Rietvoorn/Ruisvoorn [*] | 0,01 | 0,6 | 0,39 |
| Tiendoornige stekelbaars | 0,01 | | 0,01 |
| Vetje | 0,05 | 0,21 | 0,16 |
| Zeelt | 27,86 | 22,37 | 24,32 |
| Snoek | 37,2 | 27,39 | 30,87 |
| - migrerende soorten: | | | |
| - leeftijdrelevante soorten: | | | |
| | | | |
| Niet-indicerende taxa: | | | |
| * Vissen (met percentage voorkomen): | | | |
| Baars | 5,16 | 1,51 | 2,81 |
| Blankvoorn | 0,99 | 26,06 | 17,16 |
| Kolblei | | 0,33 | 0,21 |
| Marmmergrondel | 0,88 | 0,36 | 0,55 |
| | | | |