

Ursem

Berekeningen waterkwaliteit - QBWat versie 5.33 - maatlatten2012

meetobject	Ursum AL	Ursum AL	Ursem WL	Ursum AL	Ursem WL
monster	1-EL1	2-EL2	ZE1		
jaar					
type	M03	M03	M03	M03	M03
Aggregatie	+	+	+	2	1
Vissen eqr	1	1	0,592	1	0,592
Beoordeling klasse	4	4	3	4	3
Beoordeling	goed	goed	matig	goed	matig
Berekeningselementen uit deelmaatlatten:					
4 Vissen:					
4.1 eqr soortensamenstelling:					
4.1.1 plantenminnende en migrerende soorten	1	1	1	1	1
4.2 eqr abundantie:					
4.2.1 brasem en karper	1	1	0,49	1	0,49
4.2.2 plantenminnende soorten	1	1	0,28	1	0,28
4.3 leeftijdsopbouw:					
4.3.1 percentage bovenmaatse vis	-	-	-	-	-
4.3.2 aftrek ekr	-	-	-	-	-
4.4 totalen in het monster:					
4.4.1 aantal soorten	12	13	17	14	17
Relevante soorten:					
* Vissen (percentage voorkomen)					
- brasem en karper:					
Brasem	1,73	19,48	50,38	15,4	50,38
Karper		0,09	5,18	0,07	5,18
- plantenminnende soorten:					
Kleine modderkruiper	0,29	0,09	0,01	0,13	0,01
Bittervoorn	44,96	14,23	0,83	21,29	0,83
Rietvoorn/Ruisvoorn [*]	0,01	0,3	0,53	0,23	0,53
Tiendornige stekelbaars	0,72	0,47	0,01	0,53	0,01
Vetje	0,01	0,64	0,01	0,5	0,01
Zeelt	22,91	3,35	5,12	7,85	5,12
Snoek	22,19	30,83	2,62	28,84	2,62
- migrerende soorten:					
Driedoornige stekelbaars	0,01	0,21	0,02	0,17	0,02
- leeftijdrelevante soorten:					
Niet-indicerende taxa:					
* Vissen (met percentage voorkomen):					
Baars		0,82	0,92	0,63	0,92
Blankvoorn	5,33	27,13	10,2	22,12	10,2
Kolblei	0,86	2,36	2,48	2,02	2,48
Snoekbaars			0,36		0,36
Riviergrondel	1,01		0,36	0,23	0,36
Graskarper			20,99		20,99
Marm grondel			0,01		0,01
Niet herkende soorten (met oorspronkelijke invoerwaarden):					
Hybride			0,1		