

L
25

4/2/1

ONDERZOEK NAAR DE KWANTITATIEVE
OPBRENGSTEN VAN NARCISSEBOLLEN
IN DE BOLLENSTREEK EN
ANNA-PAULOWNA/BREEZAND

Teeltjaar 1959/1960

Overzicht No. 182




LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT
's-GRAVENHAGE

NN04363

Publikatie toegestaan, mits met
duidelijke bronvermelding

ONDERZOEK NAAR DE KWANTITATIEVE OPBRENGSTEN VAN NARCISSEBOLLEN
IN DE BOLLENSTREEK EN ANNA-PAULOWNA/BREEZAND


Teeltjaar 1959-1960



Overzicht No. 182

Afdeling Tuinbouw

2280794



INHOUD

	Blz.	
Woord vooraf	5	
Algemene toelichting en samenvatting van de resultaten		
§ 1. De ligging van de bedrijven	7	
§ 2. De eenheid van oppervlakte	7	
§ 3. De samenstelling van het sortiment	7	
§ 4. De wijze van verwerking der gegevens	10	
§ 5. De gemiddelde opbrengsten bij een constant blijvende oppervlakte	10	
 Bijlagen:		
Trompetnarcissen	- Bijlage I	14
Grootkronige narcissen	- Bijlage II	19
Tazettanarcissen	- Bijlage III	22
Kleinkronige narcissen	- Bijlage IV	23
Dubbele narcissen	- Bijlage V	24
Poëticusnarcissen	- Bijlage VI	25
Cyclamineus narcissen	- Bijlage VI	25
Triandrusnarcissen	- Bijlage VI	25
Aantekeningen per bedrijf	- Bijlage VII	26

WOORD VOORAF

Sedert 1951 wordt jaarlijks door het L.E.I. een onderzoek ingesteld naar de kwantitatieve opbrengsten van narcissebollen in de Bloembollenstreek en het gebied Anna-Paulowna/Breezand. In het teeltjaar 1959-1960 werd dit onderzoek normaal voortgezet.

In dit onderzoek zijn de opbrengsten van 62 rassen met 257 waarnemingen verwerkt. De totale met deze rassen beteelde oppervlakte was dit jaar \pm 44 ha. De oppervlakte per waarneming was 17 are of 119 rr².

Voor de nomenclatuur en bij de indeling van de rassen is uitgegaan van "Classified List and International Register of Daffodil Names", uitgegeven door "The Royal Horticultural Society", London 1958.

Het materiaal voor dit onderzoek is verzameld en bewerkt onder leiding van J.F.B.M. Schupper. Het overzicht is samengesteld door A. Stein.

Uw bedrijf is opgenomen onder No.

HET HOOFD VAN DE AFDELING TUINBOUW,



(Ir. A. de Zeeuw)

's-Gravenhage, juli 1961

ALGEMENE TOELICHTING EN SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN

§ 1. De ligging van de bedrijven

De bedrijven van de 54 deelnemers zijn als volgt over de bollenstreek en het gebied Anna-Paulowna/Breezand verdeeld:

Breezand	4	Noordwijkerhout	5
Heemstede	1	Santpoort	2
Hillegom	9	Sassenheim	3
Julianadorp	5	Vogelenzang	1
Lisse	9	Voorhout	8
Noordwijk	3	Wassenaar	4

De aan het onderzoek deelnemende bedrijven zijn willekeurig gekozen. Daar het doorgaans niet de slechte en de kleinste bedrijven zijn, welke belangstelling voor dergelijke onderzoeken hebben, is enige selectie uiteraard niet te voorkomen.

De geoogste hoeveelheden, welke op grond van de gegevens uit dit onderzoek zijn berekend, zullen waarschijnlijk iets hoger zijn dan men van het gemiddelde bloembollenbedrijf mag verwachten.

§ 2. De eenheid van oppervlakte

In de bollenstreek wordt meestal gesproken van bedden van 3 rr lengte. Deze bedden hebben dan een breedte van 3 vt 3 d en een oppervlakte van $1,12 \text{ rr}^2$. Daar in de bollenstreek vele afwijkingen van deze beddenmaten voorkomen, zijn alle opbrengsten aangegeven per rr^2 (1 ha is ongeveer 700 rr^2).

§ 3. De samenstelling van het sortiment

Om een inzicht te geven in de samenstelling van het in dit onderzoek betrokken sortiment is in tabel 1 een overzicht opgenomen van het aandeel in procenten van de totale oppervlakte, dat door de verschillende rassen wordt ingenomen. De laatste cijfers zijn afgeleid uit de registratie per 1 februari 1960 door de Vereniging "De Narcis".

Tabel 1

AANDEEL IN PROCENTEN PER GROEP EN PER RAS

Groep/ras	Aandeel in %		Groep/ras	Aandeel in %	
	onderzoek	totale areaal		onderzoek	totale areaal
TROMPET	<u>55,9</u>	<u>44,0</u>	Music Hall	1,3	0,9
Beersheba	1,3	1,0	Oliver Cromwell	1,7	0,4
Flower Carpet	1,5	1,0	President Lebrun	0,6	0,4
Golden Advance	0,2	0,4	Queen of Bicolors	2,0	1,3
Golden Harvest	33,6	24,8	Rembrandt	20,9	22,5
Golden Top	0,1	?	Rosy Trompet	0,1	?
Imperator	0,3	0,1	Spring Glory	0,3	0,5
King Alfred	14,4	18,7	Unsurpassable	7,6	5,6
Magnet	2,6	1,5	W.P. Milner	0,3	0,2
Magnificence	2,9	2,1	Overige rassen	-	14,6
Mount Hood	8,3	4,0			
GROOTKRONIGE	<u>25,5</u>	<u>29,3</u>	Mercato	5,3	1,4
Amiable	0,6	?	Mrs. R.O. Backhouse	12,1	2,9
Carbineer	0,3	0,9	Scarlet Elegance	5,2	3,8
Carlton	53,1	46,4	Sempre Avanti	1,1	3,2
Flower Record	7,6	11,8	Smiling Queen	0,5	?
Fortune	4,7	8,4	Tunis	2,8	0,4
Helios	2,3	3,1	Walt Disney	2,0	0,4
Hollywood	0,6	0,4	Yellow Sun	0,6	1,2
Jules Verne	0,9	0,2	Overige rassen	-	15,5
La Argentine	0,3	?			
KLEINKRONIGE	<u>8,1</u>	<u>5,7</u>	Saturnus	2,5	?
Aflame	1,6	1,6	Sneeuwprinses	1,1	2,4
Crenver	9,7	?	Verger	64,3	58,2
Edward Buxton	12,0	11,0	Overige rassen	-	20,6
Havemeyer	2,1	?			
La Riante	6,7	6,2			
TAZETTA	<u>5,2</u>	<u>6,9</u>	L' Innocence	0,8	6,8
Cragford	20,5	15,5	Scarlet Gem	31,5	5,8
Early Perfection	0,5	1,5	Overige rassen	-	14,0
Geranium	42,9	41,0			
Laurens Koster	3,8	15,4			
DUBBELE	<u>3,4</u>	<u>9,3</u>	Texas	24,9	21,6
Cheerfulness	40,7	22,4	Twink	7,1	2,8
Irene Copeland	6,7	?	Yellow Cheerfulness	6,1	6,5
Mary Copeland	2,7	3,0	Overige rassen	-	43,7
Picardy	11,8	?			

Tabel 1 (vervolg)

AANDEEL IN PROCENTEN PER GROEP EN PER RAS

Groep/ras	Aandeel in %		Groep/ras	Aandeel in %	
	onderzoek	totale areaal		onderzoek	totale areaal
TRIANDRUS	1,2	0,8	Silver Chimes	6,2	9,3
Thalia	74,1	57,2	Overige rassen	-	9,4
Trésamble	19,7	24,1			
POËTICUS	0,5	3,0	Overige rassen	-	13,4
Actaea	100,0	86,6			
CYCLAMINEUS EN DIVERSEN	0,2	0,8	Overige rassen	-	88,9
February Gold	100,0	11,1			

§ 4. De wijze van verwerking der gegevens

De berekende opbrengsten per bedrijf per rr² zijn opgenomen in de bijlagen I t/m VI. Hierbij zijn de hoeveelheden plantgoed uitgedrukt in manden droge bollen met een inhoud van een $\frac{1}{3}$ hl. De raap van dubbelneuzen I, II en III is gegeven in stuks. Het verkochte tonnengoed is uitgedrukt in kg. Voor de vergelijkbaarheid van de cijfers per bedrijf is het noodzakelijk om behalve over de gegevens over de aantallen geraapte bollen eveneens te beschikken over de overgehouden hoeveelheid plantgoed voor het volgende teeltjaar. Hierin komen immers van jaar tot jaar belangrijke verschillen voor. De oogst kan eerst dan beoordeeld worden, wanneer men de som van de geraapte hoeveelheden en het overgehouden plantgoed in totaal beziet. De aanwas van de partij is berekend in procenten van het aantal manden plantgoed. Een aanwas van 100% betekent dus, dat de partij "over de kop" is gegroeid. Bij een beoordeling van de verschillende percentages van de aanwas dient men steeds rekening te houden met de gebruikte hoeveelheid plantgoed per oppervlakte-eenheid.

Een partij met een opplant van $\frac{3}{4}$ mand per rr², zal bij een gelijke raap een belangrijk hogere aanwas te zien geven dan een partij waarvan 1 mand per rr² is geplant.

Van die rassen, waarvan de cijfers van vijf of meer bedrijven beschikbaar waren, is een gemiddelde berekend; van de verschillende groepen is eveneens een gemiddelde berekend. Bij de berekening van deze gemiddelden per ras en per groep zijn de raapcijfers steeds gewogen met de betreffende oppervlakte per bedrijf. Het gemiddelde is dus een zogenaamd "gewogen gemiddelde". Een aantal aantekeningen betreffende de teeltwijzen op de verschillende bedrijven is in bijlage VII gegeven. (Van bedrijfsnummer 107 waren geen volledige gegevens bekend.)

§ 5. Gemiddelde opbrengsten bij constant blijvende oppervlakte

Bij een beschouwing van de in de bijlagen vermelde cijfers is het opmerkelijk dat de in het volgende teeltjaar uitgeplante oppervlakten veelal belangrijk afwijken van de oorspronkelijke. Dit is bij de narcissteelt in veel sterkere mate het geval dan bij de tulpesteelt, daar het plantgoed van narcissen in vergelijking met dat van de tulpen veelal meer leverbaar bevat. Voor de narcissteelt zijn dus meer mogelijkheden tot inkrimping of uitbreiding aanwezig. In de tabellen 2 en 3 zijn over een aantal jaren van de verschillende groepen van rassen en van enkele rassen afzonderlijk de opbrengsten gegeven bij een constant blijvende oppervlakte. De invloed van een eventuele uitbreiding of inkrimping van de beplante oppervlakte is hier gecorrigeerd door de meest afwijkende gevallen buiten beschouwing te laten.

Tabel 2

GEMIDDELDE OPBRENGSTEN PER RR² PER GROEP BIJ CONSTANT BLIJVENDE OPPERVLAKTE

Groep	Opge-zet plant- goed	O o g s t						Aan- was	
		r a a p			totaal stuks	tonne- goed	plant- goed voor opplant		
		D I	D II	D III					
		mand	stuks	stuks	stuks	kg	mand	%	
<u>Trompetnarcissen</u>									
gem. 1951-1955	1,12	75	48	11	134	13	1,11	96	
1956	1,10	100	39	6	144	12	1,11	102	
1957	1,13	86	38	6	130	11	1,15	90	
1958	1,15	99	46	12	157	9	1,05	80	
1959	1,11	71	29	16	116	13	1,10	90	
1960	1,07	68	30	9	107	10	1,15	87	
gem. 1956-1960	1,11	85	36	10	131	11	1,11	90	
<u>Grootkronige narcissen</u>									
gem. 1951-1955	1,00	88	82	17	187	8	1,04	109	
1956	1,04	111	81	8	200	8	1,03	107	
1957	1,02	113	86	6	205	4	1,04	107	
1958	1,06	54	47	14	116	13	1,03	83	
1959	1,05	49	47	24	120	19	1,06	108	
1960	1,04	55	46	30	131	20	1,05	116	
gem. 1956-1960	1,04	77	61	16	154	13	1,04	104	
<u>Kleinkronige narcissen</u>									
gem.	1957	0,94	104	69	25	198	5	0,95	97
	1958	0,90	107	26	1	134	8	0,92	91
	1959	0,94	113	37	17	167	10	0,84	96
	1960	0,93	92	26	7	125	8	1,00	90
<u>Tazettanarcissen</u>									
gem. 1951-1955	0,83	94	44	7	145	5	0,83	92	
1956	0,80	67	95	2	164	4	0,92	105	
1957	0,90	79	88	12	179	4	1,05	93	
1958	0,89	75	60	31	166	8	0,80	84	
1959	0,81	64	61	31	156	7	0,81	96	
1960	0,79	96	30	12	138	10	1,02	106	
gem. 1956-1960	0,84	76	67	18	161	7	0,92	97	
<u>Totaal alle narcissen</u>									
gem. 1951-1955	1,02	86	61	12	159	11	1,04	102	
1956	1,04	103	57	5	165	10	1,06	104	
1957	1,06	95	57	9	161	8	1,08	95	
1958	1,10	87	47	16	150	11	1,03	83	
1959	1,06	69	37	21	127	14	1,05	96	
1960	1,03	73	37	17	127	11	1,09	96	
gem. 1956-1960	1,06	85	47	14	146	11	1,06	95	

Tabel 3

GEMIDDELDE OPBRENGSTEN PER RR² PER RAS
BIJ CONSTANT BLIJVENDE OPPERVLAKTE

Groep/ras	Opge- zet plant- goed 1959	O o g s t 1 9 6 0					tonne- goed 1960	plant- goed voor opplant 1960	Aan- was			
		r a a p										
		D I	D II	D III	totaal							
	mand	stuks	stuks	stuks	stuks	kg	mand	%				
TROMPET												
Golden Harvest	1,04	62	15	3	80	13	1,11	90				
King Alfred	1,26	70	35	16	121	15	1,31	89				
Queen of Bicolors	1,21	78	42	4	124	3	1,17	65				
Rembrandt	1,04	35	26	5	66	19	1,10	98				
Unsurpassable	0,97	78	19	-	97	10	1,10	111				
GROOTKRONIGE												
Carlton	1,04	40	27	5	72	29	1,09	132				
Flower Record	0,84	42	53	27	122	22	0,97	158				
KLEINKRONIGE												
Verger	0,93	125	24	6	155	3	0,94	81				
TAZETTA												
Geranium	0,95	86	27	9	122	11	1,01	99				

B I J L A G E N

Bijlage I

OPBRENGSTEN PER RR²

Trompet

Teeltjaar 1959/60

Ras/Bedrijfsnr.	Opge-zet plant-goed 1959 mand	O o g s t 1 9 6 0						Aan-was plantgoed voor opplant 1960 mand rr ²	
		r a a p				tonne-goed kg			
		D I	D II	D III	totaal stuks				
		stuks	stuks	stuks	stuks				
<u>Beersheba</u>									
Bedrijfsnr. 110	0,87	38	21	-	59	-	1,41	1,53	91
" " 103	1,41	104	114	-	218	-	1,29	1,00	61
" " 115	1,04	90	34	-	124	-	0,87	0,87	59
<u>Flower Carpet</u>									
Bedrijfsnr. 115	0,73	159	30	-	189	-	1,18	0,90	206
" " 95	1,12	153	140	38	331	-	0,48	0,41	81
<u>Golden Advance</u>									
Bedrijfsnr. 59	1,14	-	-	-	-	-	2,00	1,66	76
<u>Golden Harvest</u>									
Bedrijfsnr. 121	1,23	55	-	-	55	-	2,59	2,05	133
" " 135	0,90	-	-	-	-	26,4	1,22	1,05	133
" " 13	0,84	12	45	-	57	19,0	0,97	1,03	122
" " 120	1,24	-	-	-	-	32,0	1,62	1,25	116
" " 104	0,92	98	97	-	195	-	1,11	0,98	113
" " 43	0,90	-	-	-	-	26,5	1,11	1,11	112
" " 60	1,06	-	-	-	-	28,6	1,27	1,27	109
" " 103	1,07	14	-	-	14	27,9	1,21	1,00	108
" " 106	1,06	12	26	-	38	21,7	1,33	1,02	108
" " 91	1,14	19	56	73	148	14,4	1,34	1,15	102
" " 47	0,98	-	-	-	-	24,4	1,16	1,04	101
" " 73	1,06	-	-	-	-	29,4	1,10	1,10	96
" " 16	0,93	145	108	50	303	-	0,37	0,32	93
" " 92	1,00	33	30	-	63	-	1,65	1,57	92
" " 78	1,23	76	25	3	104	4,6	1,71	1,39	92
" " 11	0,61	80	106	2	188	10,8	-	-	89
" " 113	1,09	87	173	14	274	-	0,89	0,99	89
" " 9	1,31	137	10	-	147	4,2	1,34	1,00	87
" " 96	0,98	-	4	-	4	21,2	1,08	0,86	84
" " 85	1,09	-	-	-	-	-	1,96	1,88	80
" " 109	1,07	164	11	-	175	-	1,04	0,95	77
" " 12	0,89	90	-	-	90	2,1	0,43	0,53	65
" " 3	0,85	90	30	-	120	-	0,82	0,67	63
" " 1	0,96	-	-	-	-	15,7	0,96	0,96	54
" " 19	1,09	-	-	-	-	27,1	0,77	0,64	54
" " 79	1,39	80	12	19	111	-	1,56	1,17	49
" " 88	1,02	83	109	18	210	-	0,51	0,51	43
" " 22	1,28	150	10	-	160	-	0,89	0,84	41
Gemiddelde Golden Harvest	1,04	64	19	3	86	11,8	1,01	0,90	81

Bijlage I
(1e vervolg)

OPBRENGSTEN PER RR²

Trompet

Teeltjaar 1959/60

Ras/Bedrijfsnr.	Opge- zet plant- goed 1959	O o g s t 1 9 6 0						Aan- was	
		r a a p				tonne- goed	plantgoed voor opplant 1960		
		D I mand	D II stuks	D III stuks	totaal stuks				
<u>Golden Top</u>									
Bedrijfsnr. 6	0,89	-	-	-	-	-	1,84	1,88	106
<u>Imperator</u>									
Bedrijfsnr. 103	1,27	218	44	-	262	-	0,93	0,67	84
<u>King Alfred</u>									
Bedrijfsnr. 90	1,06	68	18	37	123	24,7	1,44	1,01	163
" " 114	1,13	-	-	-	-	23,2	1,77	1,48	125
" " 116	1,34	3	-	9	12	37,0	1,67	1,25	121
" " 120	1,36	-	-	-	-	38,9	1,69	1,31	119
" " 28	0,93	-	-	-	-	45,9	0,40	0,46	109
" " 78	1,16	-	3	6	9	29,1	1,40	1,09	108
" " 6	0,84	-	-	-	-	40,1	0,35	0,37	101
" " 137	1,38	-	-	-	-	35,9	1,57	1,25	100
" " 115	1,06	111	35	10	156	-	1,23	0,92	99
" " 103	1,32	144	59	67	270	0,8	1,39	0,97	92
" " 104	1,16	113	59	32	204	-	1,33	0,98	90
" " 9	1,30	115	64	-	179	-	1,35	1,00	87
" " 94	1,10	-	51	-	51	31,6	0,71	0,63	76
" " 23	1,29	98	83	27	208	0,9	1,19	0,92	59
" " 89	1,06	30	137	69	236	0,7	0,83	0,52	58
" " 81	1,24	6	12	9	27	-	1,83	1,41	56
" " 121	1,48	76	6	-	82	24,0	0,94	0,64	49
" " 79	1,62	63	70	10	143	23,2	0,57	0,56	25
<u>Gemiddelde</u>									
King Alfred	1,16	51	35	16	102	19,4	1,08	0,84	88
<u>Magnet</u>									
Bedrijfsnr. 115	0,81	165	-	-	165	-	0,96	0,72	138
" " 107	1,14	97	11	6	114	-	0,92	0,94	42
<u>Magnificence</u>									
Bedrijfsnr. 135	0,82	-	-	-	-	21,5	1,01	1,03	123
" " 115	0,90	21	-	-	21	20,6	1,08	1,07	109
" " 3	0,83	-	-	-	-	42,0	-	-	69
" " 83	1,03	-	22	-	22	-	1,37	1,60	39
" " 95	1,70	163	58	114	335	8,5	0,11	0,09	11
Gemiddelde	1,28	85	30	56	171	15,0	0,53	0,54	41

Bijlage I
(2e vervolg)

OPBRENGSTEN PER RR²

Trompet

Teeltjaar 1959/60

Ras/Bedrijfsnr.	Opge-zet plant-goed 1959	Oogst 1960							Aan-was	
		r a a p				tonne-goed	plantgoed voor opplant 1960			
		D I	D II	D III	totaal		mand	rr ²		
	mand	stuks	stuks	stuks	stuks	kg	mand	rr ²		
<u>Mount Hood</u>										
Bedrijfsnr. 20	0,65	197	68	4	269	-	0,72	0,52	213	
" " 6	0,75	-	-	-	-	28,2	0,79	0,84	130	
" " 135	1,02	41	-	-	41	2,2	1,23	1,05	120	
" " 104	1,00	122	92	-	214	-	1,14	0,81	108	
" " 28	1,07	-	-	-	-	30,5	1,16	1,09	102	
" " 115	1,16	117	30	-	147	-	1,38	1,10	99	
" " 103	1,43	131	51	21	203	-	1,65	1,04	83	
" " 110	1,02	104	26	-	130	-	1,07	1,06	83	
" " 59	1,14	227	23	114	364	-	0,46	0,41	72	
" " 95	1,41	131	164	-	295	-	0,94	0,93	66	
" " 11	0,78	85	42	10	137	-	0,56	0,79	46	
Gemiddelde	1,03	103	52	7	162	8,1	1,06	0,87	105	
<u>Music Hall</u>										
Bedrijfsnr. 104	0,92	84	111	-	195	-	1,17	1,06	122	
" " 90	1,44	130	74	-	204	-	2,04	1,22	112	
" " 9	1,29	113	-	-	113	-	1,81	1,53	108	
" " 110	1,07	87	27	-	114	-	1,22	1,08	72	
" " 20	1,42	102	118	10	230	-	1,20	0,96	61	
Gemiddelde	1,19	99	77	2	178	-	1,39	1,13	92	
<u>Oliver Cromwell</u>										
Bedrijfsnr. 47	0,98	222	13	-	235	-	0,89	0,80	117	
" " 87	1,50	280	100	-	380	-	1,78	1,60	113	
<u>President Lebrun</u>										
Bedrijfsnr. 3	0,72	87	86	-	173	-	0,63	0,42	90	
" " 20	1,11	164	104	8	276	-	0,78	0,69	84	
<u>Queen of Bicolors</u>										
Bedrijfsnr. 9	1,36	143	13	-	156	-	1,47	1,02	91	
" " 91	1,30	120	67	21	208	-	1,32	1,00	73	
" " 92	1,02	60	92	-	152	-	1,00	0,97	67	
" " 155	1,04	120	43	-	163	-	0,61	0,60	56	
" " 79	1,55	-	-	10	10	21,5	1,58	1,40	51	
" " 3	0,67	-	-	-	-	-	0,90	0,67	33	
Gemiddelde	1,21	78	42	4	124	4,5	1,14	0,98	65	

Bijlage I
(3e vervolg)

OPBRENGSTEN PER RR²

Trompet

Teeltjaar 1959/60

Ras/Bedrijfsnr.	Opge- zet plant- goed 1959	O o g s t 1 9 6 0							Aan- was	
		r a a p				tonne- goed	plantgoed voor opplant 1960			
		D I	D II	D III	totaal					
	mand	stuks	stuks	stuks	stuks	kg	mand	rr ²		
<u>Rembrandt</u>										
Bedrijfsnr.	114	1,05	-	-	-	20,8	2,91	1,78	244	
" "	134	0,91	93	33	-	126	-	1,57	1,21	
" "	43	1,05	-	-	-	-	47,4	1,02	0,91	
" "	47	0,98	69	-	-	69	17,6	1,26	1,13	
" "	6	0,78	-	-	-	-	24,4	0,96	0,96	
" "	103	1,16	305	72	195	572	9,6	-	128	
" "	116	1,08	5	7	2	14	43,0	0,86	0,73	
" "	73	1,00	48	-	-	48	26,9	0,96	1,00	
" "	135	0,85	28	22	-	50	28,3	0,44	0,41	
" "	49	0,92	64	-	-	64	-	1,50	1,71	
" "	109	0,97	58	20	16	94	0,8	1,40	1,48	
" "	115	0,97	42	92	-	134	7,3	0,87	0,91	
" "	91	1,17	-	-	-	-	25,5	1,38	1,27	
" "	92	0,99	22	155	156	333	17,5	-	78	
" "	1	0,99	13	5	-	18	-	1,65	1,48	
" "	90	1,49	156	104	-	260	-	1,40	1,04	
" "	9	1,15	100	42	-	142	-	1,04	0,85	
" "	83	1,14	47	104	86	237	-	0,92	0,94	
" "	106	1,28	75	65	7	147	6,2	0,86	0,78	
" "	87	1,25	-	-	-	-	-	1,54	1,29	
" "	59	1,12	53	87	143	283	8,6	-	0	
<u>Gemiddelde</u>										
Rembrandt		1,04	37	32	14	83	19,5	1,02	0,92	
<u>Rosy Trumpet</u>										
Bedrijfsnr.	16	0,54	49	193	30	272	-	0,54	0,83	
<u>Spring Glory</u>										
Bedrijfsnr.	47	0,98	80	-	-	80	-	0,34	0,31	
									/19	

Bijlage I
(4e vervolg)

OPBRENGSTEN PER RR²

Trompet

Teeltjaar 1959/60

Ras/Bedrijfsnr.	Opge-zet plant- goed 1959	O o g s t 1 9 6 0							Aan- was	
		r a a p				tonne- goed 1960	plantgoed voor opplant 1960			
		D I stuks	D II stuks	D III stuks	totaal stuks					
	mand					kg	mand	rr ²	%	
<u>Unsurpassable</u>										
Bedrijfsnr. 20	0,93	86	63	-	149	-	1,34	0,86	128	
" " 12	1,09	-	-	-	-	-	2,45	2,11	124	
" " 6	0,92	-	-	-	-	29,8	1,01	0,99	119	
" " 3	0,74	96	11	-	107	-	1,03	0,92	119	
" " 110	1,01	203	4	-	207	-	0,82	0,69	117	
" " 49	0,93	44	-	-	44	-	1,66	1,77	106	
" " 22	1,21	150	16	-	166	-	1,26	1,02	91	
" " 115	1,12	170	23	-	193	-	0,92	0,79	91	
" " 9	1,27	23	57	-	80	-	1,85	2,03	89	
" " 103	1,38	94	17	17	128	-	1,81	1,27	85	
Gemiddelde	1,12	72	15	6	93	4,7	1,56	1,28	102	
<u>W.P. Milner</u>										
Bedrijfsnr. 16	0,50	188	-	-	188	-	0,48	0,82	52	
Gemiddelde										
Trompetnarcissen	1,07	68	30	9	107	12,4	1,05	0,91	87	

Bijlage II

OPBRENGSTEN PER RR²

Grootkronig

Teeltjaar 1959/60

Ras/Bedrijfsnr.	Opge-zet-plant-goed 1959 mand	O o g s t 1 9 6 0						Aan-was % rr ²	
		r a a p			tonne-goed kg	plantgoed voor opplant 1960 mand			
		D I stuks	D II stuks	D III stuks					
<u>Amiable</u>									
Bedrijfsnr. 20	0,73	61	75	333	469	-	0,41	0,51	
<u>Carbineer</u>									
Bedrijfsnr. 20	0,82	157	109	167	433	-	0,55	0,68	
<u>Carlton</u>									
Bedrijfsnr. 135	0,83	41	-	-	41	29,0	1,08	1,03	
" " 85	0,77	6	14	19	39	-	0,76	0,86	
" " 116	1,14	-	-	1	1	45,0	1,55	1,50	
" " 120	1,18	-	-	-	-	66,0	0,93	0,78	
" " 6	0,74	-	-	-	-	40,0	0,56	0,68	
" " 155	1,08	-	-	-	-	30,0	1,75	1,50	
" " 21	0,97	-	-	-	-	30,8	1,37	1,08	
" " 95	1,07	271	204	88	563	-	-	-	
" " 20	1,16	95	-	-	95	-	2,15	1,83	
" " 3	0,75	154	101	-	255	-	0,64	0,64	
" " 104	0,87	152	169	44	365	-	0,53	0,53	
" " 91	1,15	-	-	-	-	37,1	1,41	1,17	
" " 9	1,06	136	54	-	190	3,3	1,04	0,98	
" " 19	1,12	-	-	-	-	28,0	1,55	1,12	
" " 11	0,60	77	93	-	170	-	0,49	0,65	
" " 115	1,09	143	-	-	143	-	1,25	1,33	
" " 136	1,27	125	-	-	125	5,4	1,90	1,39	
" " 13	0,87	12	86	12	110	-	0,82	0,96	
" " 141	1,36	-	-	-	-	38,7	1,52	1,11	
" " 90	1,38	76	65	-	141	21,8	1,46	1,08	
" " 73	1,11	-	-	-	-	32,1	1,15	1,13	
" " 107	1,19	58	13	-	71	27,2	1,06	0,98	
" " 89	1,35	-	94	-	94	35,3	1,04	1,00	
" " 1	0,98	-	-	-	-	18,0	1,18	1,21	
" " 101	0,99	111	4	13	128	15,3	0,68	1,03	
" " 28	0,90	14	158	14	186	-	0,87	1,04	
" " 137	1,73	-	-	-	-	44,5	1,39	1,22	
" " 102	0,94	-	-	-	-	26,3	0,55	0,66	
" " 83	0,97	-	89	84	173	-	0,74	0,77	
Gemiddelde Carlton	1,04	40	27	5	72	27,4	1,14	1,04	
								132	

Bijlage II
(1e vervolg)

OPBRENGSTEN PER RR²

Teeltjaar 1959/60

Grootkronig

Ras/Bedrijfsnr.	Opge-zet plant- goed 1959	O a g s t 1 9 6 0								Aan-was	
		r a a p				tonne- goed	plantgoed voor opplant 1960				
		D I	D II	D III	totaal		mand	rr ²	%		
		mand	stuks	stuks	stuks	stuks	kg	mand	rr ²		
<u>Flower Record</u>											
Bedrijfsnr. 135	0,96	131	-	-	131	29,2	1,17	1,22	203		
" " 115	0,98	-	-	-	-	-	2,50	2,50	196		
" " 28	0,67	54	207	127	388	-	0,51	0,79	180		
" " 104	0,90	110	161	87	358	-	1,13	1,15	164		
" " 6	0,73	-	-	-	-	57,7	-	-	164		
" " 11	0,54	32	77	-	109	-	0,81	1,32	126		
" " 88	1,03	60	-	-	60	24,1	1,12	0,99	120		
" " 73	0,99	-	-	-	-	23,4	0,75	0,88	55		
Gemiddelde	0,84	42	53	27	122	19,4	1,04	1,09	158		
<u>Fortune</u>											
Bedrijfsnr. 90	1,35	-	-	-	-	27,0	1,84	1,55	103		
" " 109	1,09	133	30	5	168	0,2	1,04	1,02	68		
" " 113	0,94	26	13	-	39	12,8	0,90	1,00	52		
<u>Helios</u>											
Bedrijfsnr. 9	1,20	160	128	-	288	28,5	-	-	125		
" " 141	1,11	-	-	-	-	47,5	0,76	0,72	112		
<u>Hollywood</u>											
Bedrijfsnr. 62	1,19	-	-	-	-	20,3	1,37	1,16	72		
<u>Jules Verne</u>											
Bedrijfsnr. 23	1,06	176	-	-	176	-	1,00	0,94	78		
" " 62	1,23	119	20	2	141	8,2	1,04	0,85	70		
<u>La Argentine</u>											
Bedrijfsnr. 59	1,12	143	191	33	367	17,1	-	-	79		
<u>Mercato</u>											
Bedrijfsnr. 78	1,16	124	85	-	209	22,7	1,03	0,92	156		
" " 43	1,07	-	-	-	-	45,5	0,98	0,93	131		
" " 116	1,40	-	-	-	-	30,0	1,61	1,49	86		

Bijlage II
(2e vervolg)

OPBRENGSTEN PER RR²

Teeltjaar 1959/60

Grootkronig

Ras/Bedrijfsnr.	Opge- zet plant- goed 1959	O o g s t 1 9 6 0							Aan- was	
		r a a p				tonne- goed	plantgoed voor opplant 1960			
		D I	D II	D III	totaal		kg	mand	rr ²	
mand	stuks	stuks	stuks	stuks		kg	mand	rr ²	%	
<u>Mrs. R.O. Backhouse</u>										
Bedrijfsnr. 20	1,07	141	119	-	260	-	1,16	1,03	117	
" " 3	0,66	-	174	163	337	-	0,49	0,50	110	
" " 88	1,09	194	150	63	407	-	0,49	0,47	94	
" " 135	0,74	-	-	-	-	26,5	0,48	0,54	92	
" " 103	1,15	32	130	300	462	0,7	0,53	0,47	51	
" " 16	1,00	8	107	130	245	-	0,64	0,87	29	
" " 95	1,21	62	104	113	279	-	0,53	0,71	12	
Gemiddelde	1,08	49	115	181	345	2,2	0,64	0,64	57	
<u>Scarlet Elegance</u>										
Bedrijfsnr. 9	1,02	188	11	-	199	1,2	1,00	0,89	128	
" " 20	1,00	152	87	-	239	-	1,01	1,25	109	
" " 103	0,97	34	126	257	417	2,1	-	-	91	
<u>Sempre Avanti</u>										
Bedrijfsnr. 91	1,22	-	-	-	-	35,6	1,33	1,03	106	
<u>Smiling Queen</u>										
Bedrijfsnr. 16	0,84	-	-	-	-	11,9	1,12	1,17	81	
<u>Tunis</u>										
Bedrijfsnr. 20	0,98	170	135	-	305	-	0,89	0,88	123	
<u>Walt Disney</u>										
Bedrijfsnr. 20	0,82	114	107	-	221	-	0,87	1,06	104	
" " 115	1,11	79	27	-	106	-	1,25	1,03	57	
<u>Yellow Sun</u>										
Bedrijfsnr. 116	1,72	-	-	-	-	-	4,12	3,24	140	
" " 59	1,04	-	-	-	-	49,6	-	-	58	
Gemiddelde										
Grootkronige narcissen	1,04	55	46	30	131	20,1	1,04	0,99	116	

Bijlage III

OPBRENGSTEN PER RR²

Kleinkronig Teeltjaar 1959/60

Ras/Bedrijfsnr.	Opge- zet plant- goed 1959	O o g s t 1 9 6 0							Aan- was	
		r a a p				tonne- goed 1960	plantgoed voor opplant 1960			
		D I	D II	D III	totaal					
		mand	stuks	stuks	stuks	kg	mand	rr ²		
<u>Aflame</u>										
Bedrijfsnr. 49	0,91	-	-	-	-	55,0	-	-	-	109
<u>Crenver</u>										
Bedrijfsnr. 109	0,94	226	25	-	251	-	0,75	0,75	% 1	
<u>Edward Buxton</u>										
Bedrijfsnr. 59	1,00	-	59	-	59	60,5	-	-	-	118
" " 11	0,70	104	145	23	272	-	0,31	0,51	-	105
" " 114	1,01	16	45	26	87	38,7	0,22	0,25	-	81
" " 90	1,32	90	25	-	115	7,7	1,64	1,23	-	72
<u>Havemeyer</u>										
Bedrijfsnr. 20	0,83	-	58	-	58	-	1,78	1,44	-	143
<u>La Riant</u>										
Bedrijfsnr. 141	0,91	-	-	-	-	19,6	1,41	1,29	-	140
" " 23	0,71	180	42	28	250	-	0,86	1,04	-	128
<u>Saturnus</u>										
Bedrijfsnr. 20	0,98	-	49	-	49	-	1,48	1,28	-	67
<u>Sneeuwprinses</u>										
Bedrijfsnr. 113	0,74	-	-	-	-	-	1,30	1,30	-	75
<u>Verger</u>										
Bedrijfsnr. 13	0,61	26	25	15	66	53,6	-	-	-	233
" " 137	1,13	128	-	-	128	7,7	1,58	1,45	-	119
" " 21	0,79	-	-	-	-	-	1,68	1,44	-	111
" " 11	0,53	105	49	13	167	-	0,46	0,74	-	103
" " 49	0,79	176	-	-	176	-	0,71	0,88	-	102
" " 60	0,69	112	-	-	112	6,1	0,68	0,66	-	99
" " 9	1,27	122	19	-	141	8,6	1,24	1,12	-	75
" " 19	1,26	201	-	-	201	-	1,21	1,06	-	67
" " 87	1,18	155	-	-	155	8,1	0,82	0,84	-	39
" " 109	1,01	101	-	-	101	6,2	0,63	0,61	-	22
Gemiddelde	0,92	112	12	3	127	6,0	0,76	0,78	-	62
Gemiddelde Kleinkronige narcissen	0,91	108	26	5	139	7,0	0,78	0,79	-	66

Bijlage IV

OPBRENGSTEN PER RR²

Tazetta Teeltjaar 1959/60

Ras/Bedrijfsnr.	Opge-zet plant- goed 1959	O o g s t 1 9 6 0						Aan-was	
		r a a p				tonne- goed	plantgoed voor opplant 1960		
		D I mand	D II stuks	D III stuks	totaal stuks				
		mand	stuks	stuks	stuks	kg	mand	rr ²	%
<u>Cragford</u>									
Bedrijfsnr. 109	0,76	167	14	49	230	-	0,68	0,85	122
" " 135	0,90	232	-	-	232	-	1,11	1,32	118
" " 103	1,05	51	29	7	87	-	1,89	1,46	108
" " 121	1,26	180	179	-	359	-	1,39	1,13	100
" " 62	1,03	-	-	-	-	-	1,73	1,67	67
Gemiddelde	0,92	113	26	24	163	-	1,24	1,20	105
<u>Early Perfection</u>									
Bedrijfsnr. 9	0,94	106	88	-	194	19,5	-	-	67
<u>Geranium</u>									
Bedrijfsnr. 135	0,75	71	-	-	71	27,7	0,78	0,83	178
" " 1	0,86	-	-	-	-	63,1	-	-	145
" " 11	0,55	161	57	18	236	-	0,28	0,27	132
" " 141	0,99	-	-	-	-	19,7	1,50	1,34	118
" " 92	1,01	25	26	35	86	27,5	0,88	0,86	104
" " 9	1,20	206	46	-	252	-	0,94	0,77	94
" " 21	1,24	-	-	-	-	20,4	1,58	1,49	83
" " 28	0,98	146	87	-	233	-	0,78	1,09	76
" " 94	1,14	192	-	-	192	-	1,23	1,15	76
" " 87	1,40	-	-	-	-	-	1,55	1,75	11
Gemiddelde	0,95	80	25	8	113	15,1	0,93	0,92	102
<u>Laurens Koster</u>									
Bedrijfsnr. 104	0,95	208	102	-	310	-	0,98	0,95	143
<u>L' Innocence</u>									
Bedrijfsnr. 9	0,72	-	-	-	-	41,6	0,32	0,32	189
<u>Scarlet Gem.</u>									
Bedrijfsnr. 11	0,57	89	41	-	130	-	0,61	0,81	86
Gemiddelde Tazettanarcissen	0,82	94	33	8	135	6,9	0,89	0,93	102

Bijlage V

OPBRENGSTEN PER RR²

Dubbele

Teeltjaar 1959/60

Ras/Bedrijfsno.	Opge-zet plant-goed 1959	O o g s t 1 9 6 0							Aan-was %	
		r a a p				tonne-goed	plantgoed voor opplant 1960			
		D I	D II	D III	totaal		mand	rr ²		
		mand	stuks	stuks	stuks	kg	mand	rr ²		
<u>Cheerfulness</u>										
Bedrijfsnr. 91	0,87	132	250	379	761	23,6	-	-	238	
" " 103	1,00	158	240	143	541	27,6	-	-	154	
" " 59	0,85	25	187	475	687	1,5	0,35	0,28	129	
" " 79	0,89	128	81	111	320	-	0,89	1,01	105	
" " 47	0,98	-	54	232	286	5,4	0,73	0,84	69	
Gemiddelde	0,92	109	118	171	398	6,1	0,65	0,73	115	
<u>Irene Copeland</u>										
Bedrijfsnr. 20	0,60	152	117	-	269	-	0,73	1,08	154	
<u>Mary Copeland</u>										
Bedrijfsnr. 110	1,04	25	15	-	40	-	1,52	1,41	66	
<u>Picardy</u>										
Bedrijfsnr. 20	0,78	130	129	-	259	-	0,96	1,25	153	
<u>Texas</u>										
Bedrijfsnr. 1	0,60	-	-	-	-	51,1	-	-	183	
" " 135	1,02	-	-	-	-	23,2	1,46	1,44	124	
" " 3	0,74	97	192	-	289	-	0,67	0,60	123	
" " 103	1,35	109	142	176	427	-	0,74	0,68	60	
" " 23	1,00	-	-	-	-	-	1,57	1,30	57	
Gemiddelde	1,04	56	79	79	214	17,0	0,71	0,67	93	
<u>Twink</u>										
Bedrijfsnr. 102	1,18	94	115	474	683	1,7	0,87	0,89	110	
<u>Yellow Cheerfulness</u>										
Bedrijfsnr. 79	1,13	161	123	-	284	-	0,93	0,94	66	
Gemiddelde										
Dubbele narcissen	0,93	102	106	96	304	7,2	0,75	0,84	109	

Bijlage VI

OPBRENGSTEN PER RR²

Poëticus, Triandrus en Cyclamineus

Teeltjaar 1959/60

Ras/Bedrijfsnr,	Opge-zet plant- goed 1959	O o g s t 1 9 6 0							Aan- was			
		r a a p				tonne- goed	plantgoed voor opplant 1960					
		D I mand	D II stuks	D III stuks	totaal stuks		kg	mand				
Poëticus												
<u>Actaea</u>												
Bedrijfsnr. 13	0,78	104	103	-	207	4,7	0,83	0,93	133			
" " 88	0,83	68	250	-	318	-	0,65	0,71	96			
" " 94	1,07	122	-	-	122	20,7	0,93	0,88	94			
" " 9	1,07	171	36	-	207	-	1,07	0,86	93			
" " 28	0,62	52	-	-	52	10,7	0,57	0,99	92			
" " 23	0,65	--	--	--	--	-	1,00	1,25	54			
Gemiddelde	0,82	83	18	--	101	10,2	0,82	0,97	94			
Triandrus												
<u>Silver Chimes</u>												
Bedrijfsnr. 59	0,89	-	-	-	-	-	1,74	1,63	95			
<u>Thalia</u>												
Bedrijfsnr. 115	0,62	25	159	40	224	-	0,88	1,13	159			
" " 11	0,47	177	53	-	230	-	0,32	0,82	122			
" " 16	0,70	104	13	-	117	-	0,94	1,05	89			
<u>Trésamble</u>												
Bedrijfsnr. 59	0,95	-	-	-	-	22,3	1,21	1,18	108			
" " 110	0,88	16	-	-	16	1,6	1,70	1,82	107			
Gemiddelde												
Triandrus nar- cissen	0,69	76	49	8	133	3,5	0,93	1,11	112			
Cyclamineus												
<u>February Gold</u>												
Bedrijfsnr. 20	0,83	175	-	-	175	-	1,33	1,63	112			
" " 59	0,70	-	-	-	-	16,5	0,75	1,00	86			

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Bedr. No.	Plant- datum	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmet- ting plantgoed	Voor- teelt	Na- teelt	Bemesting per rr 2		Drainage, infiltratie, beregening	Aantal malen gespoten of verneeld
							organisch	najaar voorjaar		
1	sept.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	tulp	-	-	1kg 6-18-28	-	drainage 1xC-I.P.C.
3	okt.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	tulp	hyacint	1kruiwagen compost 1kg bloedm.	-	1kg fosf. am.salp.	- 1xC-I.P.C.
6	sept./ okt.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	tulp	tulp	-	1kg 12-10-18 1kg 20-20-0	-	drainage 2xC-I.P.C.
9	sept.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	hyacint	leeg	-	$\frac{1}{2}$ kg zw.z. kali $1\frac{1}{2}$ kg 5-10-25	$\frac{1}{2}$ kg K.A.S.	gedeeltelijk drainage en infiltratie 1xC-I.P.C. 1 26
11	okt.	inge- ploegd	uitge- ploegd	-	tulp	-	-	-	-	- 1xC-I.P.C.
12	sept./ okt.	lange bedden met de hand	hand- gerooid	org.kwik	tulp	tulp hyacint	-	1kg 6-18-28 $\frac{1}{2}$ kg K.A.S.	drainage 2x ijzer- en zinkverbond. 1xC-I.P.C.	1
13	sept.	bedden- teelt en inge- ploegd	hand- gerooid en uit- geploegd	org.kwik	hyacint	tulp tulp	-	$\frac{1}{2}$ kg 6-18-28 $\frac{1}{2}$ kg 6-18-28	drainage 1xC-I.P.C.	
16	okt.	lange bedden met de hand	machinaal gerooid	org.kwik	-	-	1kruiwagen stalmest	1kg 10-20-25 1kg 12-10-18	greppels	1xC-I.P.C.
19	sept.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	hyacint	krekus	-	-	-	1kg 10-20-25 1kg 6-18-28

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Bedr. Plant- No.	Plant- datum	Wijze van planten		Wijze van oogsten		Ontsmet- ting plantgoed	Voor- teelt	Na- teelt	Bemesting per rr ²		Drainage, infiltratie, berging	Aantal malen gespoten of verneveld
		organisch	naar jaar	organisch	naar jaar				kunstmest	naar jaar		
20	sept.	inge- ploegd	uitge- ploegd	uitge- ploegd	-	hyacint	-	-	1kg 9-10-23	1kg 12-10-18	drainage	2x ijzerverbind.
21	okt.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	tulp	narcis	-	-	1kg 9-10-23	1kg 6-18-28	-	1xC-I.P.C.
22	sept.	bedden- teelt	hand- geroooid	org.kwik	tulp	-	-	-	1kg 6-18-28	$\frac{1}{4}$ kg K.A.S.	gedeeltelijk drainage	1xC-I.P.C.
23	sept.	bedden- teelt	hand- geroooid	org.kwik	tulp	tulp	-	-	1kg 6-18-28	2 ons K.A.S.	drainage	1xC-I.P.C.
28	sept.	bedden- teelt	hand- geroooid	org.kwik	tulp	tulp	-	-	1kg 6-18-28	$3\frac{1}{2}$ ons zw.z. am.	drainage	1xC-I.P.C.
43	sept.	inge- ploegd	uitge- ploegd	-	hyacint	-	-	-	$\frac{1}{2}$ kg 5-10-25	-	drainage	1xC-I.P.C.
47	sept.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	hyacint	narcis	-	-	1kg 6-18-28	$\frac{1}{2}$ kg K.A.S.	infiltratie	2x H.C.H.
49	sept.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	hyacint	hyacint	-	-	$\frac{1}{2}$ kg 12-10-18	-	drainage	1xC-I.P.C.
59	sept.	bedden- teelt	hand- geroooid	org.kwik	tulp	tulp	-	-	$1\frac{1}{2}$ kg th.slak.m.6 ons zw.z. am.	-	drainage	1xC-I.P.C.
60	okt.	inge- ploegd	machinaal geroooid	org.kwik	tulp	tulp	-	-	$1\frac{1}{2}$ kg pat.kali zw.z. am.	-	drainage	1xC-I.P.C.
62	okt.	bedden- teelt	machinaal geroooid	org.kwik	krokus	hyacint	100kg compost	1kg tulp	1kg 6-18-28	$\frac{1}{2}$ kg K.A.S.	-	1xC-I.P.C.
73	sept./ okt.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	krokus	-	wikke 1kruiwagen	-	$\frac{3}{4}$ kg 5-10-25	$\frac{1}{2}$ kg K.A.S.	drainage infiltratie	1xC-I.P.C.
78	sept.	bedden- teelt	hand- geroooid	org.kwik	tulp	peen	-	-	$\frac{1}{4}$ kg zw.z. am.	2kg 6-18-28 $\frac{1}{2}$ kg K.A.S.	drainage	1xC-I.P.C.
79	aug./ sept.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	tulp	narcis	-	-	1kg 6-18-28 $\frac{1}{2}$ kg zw.z.am.	-	drainage	1xC-I.P.C.

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Bedr. No.	Plant- datum	Wijze van planten	Wijze van oogsten	Ontsmet- ting plantgoed	Na- teelt	Voor- teelt	Bemesting per rr ²		Drainage, infiltratie, beregening	Aantal malen gespoten of verneveld
							organisch	kunstmest najaar	kunstmest voorjaar	
81	sept.	bedden- teelt	hand- geroooid	org.kwik	tulp	dahlia	-	2kg 5-10-25	-	-
83	okt.	inge- ploegd	uitge- ploegd	-	tulp	gladiool anemone	-	$\frac{3}{4}$ kg 6-18-28	-	1xC-I.P.C.
85	okt.	bedden- teelt	uitge- ploegd	-	tulp	narcis	-	1kg 10-20-25	1kg 12-10-18	1xC-I.P.C.
87	okt.	lange bedden	machi- naal	org.kwik	hyacint	dahlia	-	1kg 5-15-20	-	1xC-I.P.C.
88	sept./ okt.	lange bedden	machi- naal	org.kwik	tulp	hyacint krokus	-	1kg 6-18-28	1kg 9-10-18	infiltratie
		met de hard	geroooid							1xijzerverbind
89	sept./ okt.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	tulp	hyacint tulp	-	1kg 6-18-28	$\frac{1}{2}$ kg 16-10-10	-
90	aug./ sept.	bedden- teelt	hand- geroooid	org.kwik	tulp	-	-	-	-	drainage
91	aug./ sept.	bedden- teelt	hand- geroooid	org.kwik	tulp	tulp	-	1kg 6-18-28	-	drainage
92	sept.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	tulp	hyacint tulp	-	$1\frac{1}{2}$ kg th.s.l.r. $\frac{1}{2}$ kg pat.kali 1kg pat.kali $\frac{3}{4}$ kg K.A.S.	-	2xzinkverbind.
94	okt.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	tulp	tulp	-	2kg 6-18-28	$\frac{1}{2}$ kg K.A.S.	drainage
95	sept./ okt.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	hyacint	leeg	-	2kg 6-13-28	$\frac{1}{2}$ kg K.A.S.	-
96	okt.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	gladiool	tulp	$\frac{3}{4}$ kruiwagen	1kg 6-18-28	$\frac{3}{4}$ kg 6-18-28	-
101	sept.	inge- ploegd	uitge- ploegd	-	tulp	-	-	1kg 6-18-28	-	1xC-I.P.C.

AANTEKENINGEN PER BEDRIJF

Bedr. No.	Plant- datum	Wijze van plantenooogsten	Wijze van plantenooogsten	Ontsmet- ting plantgoed	Voor- teelt	Na- teelt	Bemesting per rr ²		Drainage, infiltratie, beregening	Aantal malen gespoten of verneveld
							organisch	kunstmest na jaar voorjaar		
102	sept.	bedden-hand- teelt	gerooid	org.kwik	tulp	tulp	-	1kg 6-18-28	1kg 6-18-28	-
103	sept.	inge- uitge- ploegd ploegd	org.kwik	hyacint	tulp	tulp	-	$\frac{1}{2}$ kg zw.z.am. 2kg pat.kali	4ons K.A.S.	drainage
104	sept./ okt.	70% bedden-hand- teelt gerooid	org.kwik	tulp hyacint	tulp	70 kg hyacint compost	2kg 6-18-28	$\frac{1}{2}$ kg K.A.S.	gedeeltelijk drainage	3xijzerverbind. 1xC-I.P.C.
106	sept.	inge- uitge- ploegd ploegd	org.kwik	tulp	tulp	1kruiwagen stalmest	1kg pat.kali 1kg superfosf.	1kg K.A.S.	drainage	1xC-I.P.C.
109	sept./ okt.	inge- uitge- ploegd ploegd	org.kwik	hyacint	tulp	-	1kg pat.kali	3ons K.A.S.	-	2xC-I.P.C.
110	sept./ okt.	inge- uitge- ploegd ploegd	org.kwik	hyacint	hyacint	-	1 $\frac{1}{2}$ kg 1-15-30	-	drainage	2xijzerverbind. 1xC-I.P.C.
113	okt.	inge- uitge- ploegd ploegd	org.kwik	tulp hyacint	tulp	-	1kg pat.kali $\frac{1}{2}$ kg superfosf.	4ons K.A.S.	drainage	1xC-I.P.C.
114	sept.	bedden-uitge- teelt ploegd	org.kwik	tulp narcis	hyacint	-	$\frac{1}{2}$ kg K.A.S.	$\frac{1}{2}$ kg K.A.S.	-	1xC-I.P.C.
115	sept.	bedden-uitge- teelt ploegd	org.kwik	hyacint	tulp	gedeeltelijk stalmest	1kg 6-18-28	1kg zw.z. am.	-	1xC-I.P.C.
116	sept.	inge- uitge- ploegd ploegd	org.kwik	hyacint	aard- appel	-	$1\frac{3}{4}$ kg 6-18-28	$\frac{1}{2}$ kg K.A.S.	drainage infiltratie	1xC-I.P.C.
120	sept./ okt.	inge- uitge- ploegd ploegd	org.kwik	tulp	-	-	2kg 6-18-28	$\frac{1}{2}$ kg K.A.S.	drainage infiltratie	2xC-I.P.C.
121	sept.	lange uitge- regel ploegd met de hand	org.kwik	iris	gras	-	$1\frac{1}{2}$ kg 6-18-28	$\frac{1}{2}$ kg K.A.S.	drainage	1xC-I.P.C..

Bijlage VII
(4e vervolg)

AANTREKKENINGEN PER BEDRIJF

Bedr. No.	Plant- datum	Wijze van plantenoogsten	Wijze van plantenoogsten	Ontsmet- ting plantgoed	Voor- teelt	Na- teelt	Bemesting per rr ²		Drainage, infiltratie, beregening	Aantal malen gespoten of verneveld
							organisch	naar jaar	voorjaar	
135	sept.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	tulp	-	$\frac{3}{4}$ kg	6-18-28	$\frac{3}{4}$ kg	12-10-18
136	sept.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	iris	tulp	1½kg	6-18-28	3 ons K.A.S.	drainage infiltratie
137	sept.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	anemone	tulp	65kg papaver- afval	stalmest	1kg	6-18-28
141	aug./ sept.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	tulp	krokus	1½kg	6-18-28	5 ons K.A.S.	drainage infiltratie
155	sept./ okt.	inge- ploegd	uitge- ploegd	org.kwik	tulp	tulp	100 liter dunne mest	1½ kg	6-18-28	$\frac{1}{2}$ kg