

L
25

ONDERZOEK NAAR DE OPBRENGSTEN
VAN AMERIKAANSE ANJERS
IN HET BLOEMENCENTRUM AALSMEER

Teeltjaar 1960

Overzicht No. 199



LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT
's-GRAVENHAGE

NN04363


Publikatie toegestaan, mits met
duidelijke bronvermelding.



ONDERZOEK NAAR DE OPBRENGSTEN VAN AMERIKAANSE ANJERS IN HET
BLOEMENCENTRUM AALSMEER

Teeltjaar 1960

Overzicht No. 199



L25
199

Afdeling Tuinbouw

2288890

INHOUD

	Blz.
WOORD VOORAF	5
ALGEMENE TOELICHTING	
§ 1. Inleiding	7
§ 2. Ligging van de bedrijven	8
§ 3. Het representatief-zijn	8
§ 4. De bedrijfsindeling naar de geteelde gewassen	9
§ 5. Het sortiment en de leeftijd van het gewas	9
§ 6. Methode van verwerking	13
§ 7. De prijzen	14
§ 8. De mate waarin ziekten optreden	15
BIJLAGEN	
1. Opbrengsten van alle rassen tezamen	16
2. Opbrengsten van Crowly Slim	20
3. Opbrengsten van White Sim	24
4. Opbrengsten van Wm. Sim	26
5. Opbrengsten van overige rassen	28

WOORD VOORAF

Ten behoeve van de kostprijsberekening van Amerikaanse anjers in Aalsmeer worden door het Landbouw Economisch Instituut jaarlijks kwantitatieve opbrengstgegevens van dit gewas verzameld. Het resultaat van het onderzoek over 1960 is in dit overzicht opgenomen.


Bij het verzamelen van het cijfermateriaal werd de zeer gewaardeerde medewerking ondervonden van de beide Aalsmeerse veilingen.

Het onderzoek is op de sectie Sierteelt onder leiding van J.F.B.M. Schupper uitgevoerd.

Uw bedrijf is opgenomen onder No.

HET HOOFD VAN DE
AFDELING TUINBOUW,

's-Gravenhage, augustus 1961


(Ir. A. de Zeeuw)

ALGEMENE TOELICHTING

§ 1. In l e i d i n g


Het doel van dit onderzoek is een inzicht te verkrijgen in de maandelijks geproduceerde hoeveelheden anjers in het Aalsmeerse bedrijf.

Bij de verwerking van de gegevens is een methode toegepast, waardoor de vergelijkbaarheid van de bedrijven onderling is toegenomen (zie onder § 6).

In 1960 werd 73% van alle geveilde anjers op de beide Aalsmeerse Veilingen aangevoerd. In figuur 1 is de sterke toeneming van de anjerproductie over de jaren 1950 t/m 1960 in beeld gebracht. De aanvoer op de veiling C.A.V. en de overige veilingen geeft over deze periode een snellere toeneming te zien dan die van de veiling Bloemenlust.

Figuur 1

OVER DE JAREN 1950 T/M 1960 AANGEVOERDE HOEVEELHEDEN ANJERS OP DE VEILINGEN BLOEMENLUST, C.A.V. EN DE OVERIGE VEILINGEN TEZAMEN



§ 2. Ligging van de bedrijven

Van de 27 aan dit onderzoek te Aalsmeer deelnemende bedrijven zijn er 9 - welke 28% van de in dit onderzoek betrokken oppervlakte anders vertegenwoordigen - gelegen op de veengronden, het z.g. "Bovenland". De overige bedrijven zijn verspreid over de kleiachtige gronden van de verschillende polders. Het is niet mogelijk gebleken een duidelijk verschil in opbrengsten aan te geven tussen de klei- en veengronden, daar van de op kleigronden gelegen bedrijven, per bedrijf ongeveer 50% van de anders in bakken met veengrond wordt geteeld. Aan de Centrale Aalsmeerse Veiling veilden 8 bedrijven, terwijl de overige 19 bedrijven hun anders op de in Aalsmeer-Oost gelegen veiling "Bloemenlust" aanvoerden.

§ 3. Het representatief - zijn

In tabel 1 zijn de maandaanvoeren van de beide Aalsmeerse veilingen uitgedrukt in procenten van de totale aanvoer, om te kunnen beoordelen in hoeverre de bij het onderzoek betrokken bedrijven representatief zijn voor het gebied. Tevens zijn de prijzen per 100 stuks ter vergelijking gegeven.

Uit de cijfers van deze tabel blijkt, dat aanvoeren in stuks per maand geen belangrijke afwijkingen te zien geven. Waar het de prijzen betreft, blijken, met uitzondering van de maanden januari, oktober, november en december de gemiddelde maandprijzen van de onderzochte bedrijven steeds boven die van de beide veilingen te liggen.

Tabel 1

MAANDAANVOEREN VAN ANJERS IN PROCENTEN EN GEMIDDELDE PRIJZEN PER 100 STUKS VAN DE BEIDE AALSMEERSE VEILINGEN EN VAN DE DEELNEMERS AAN HET ONDERZOEK

Maand	Perc. van de aanvoer incl. "doorgedraaid"			Prijzen per 100 stuks incl. "doorgedraaid"		
	deel- nemers	"C.A.V."	"Bloemen- lust"	deel- nemers	"C.A.V."	"Bloemen- lust"
Januari	2,4	2,3	2,4	16,80	16,97	16,33
Februari	2,1	2,3	2,2	19,14	18,04	18,25
Maart	3,5	4,0	3,7	16,58	15,87	15,03
April	5,3	5,5	5,5	15,71	15,45	15,31
Mei	8,6	9,8	9,3	14,21	14,46	13,94
Juni	16,0	17,0	15,3	7,21	6,96	7,14
Juli	22,3	19,0	20,0	6,29	5,78	6,14
Augustus	13,8	13,9	14,3	8,22	7,69	7,69
September	11,4	12,0	11,8	10,09	9,69	9,72
Oktober	7,6	7,2	7,7	15,66	16,30	15,96
November	4,8	4,4	4,9	19,62	21,72	19,38
December	2,4	2,6	2,9	27,01	30,75	26,41
	100,0	100,0	100,0	11,03	11,16	11,14

§ 4. De bedrijfsindeling naar de geteelde gewassen

Om een inzicht te verkrijgen in het teeltschema op de onderzochte bedrijven zijn, op basis van arbeidsnormen, de volgende onderscheidingen gemaakt.

- a. Gespecialiseerde bedrijven, waar minstens 65% van de arbeidsbehoefte van het bedrijf ten laste van één teelt komt.
- b. Bedrijven gespecialiseerd op twee hoofdteelten, waar beide hoofdcultures tezamen minstens 75% van de totale arbeidsbehoefte vragen en waarvan één teelt minstens 25% vertegenwoordigt.
- c. Gemengde bedrijven, die niet aan de bovengenoemde normen voldoen.

In tabel 2 is de bovengenoemde typering per bedrijf aangegeven. Om een inzicht te verkrijgen in de per bedrijf betaalde oppervlakte kas en akker van de verschillende gewassen is tevens in deze tabel de verdeling van deze gewassen per 100 m² kas gegeven (zie blz. 7).

§ 5. Het sortiment en de leeftijd van het gewas

Het gemiddeld aantal gesneden bloemen per m² kasoppervlakte loopt zeer sterk uiteen. Dit verschil in opbrengsten moet aan de invloed van verschillende factoren worden toegeschreven. Van een aantal dezer factoren - zoals de vakkundige verzorging van de teelt, de hoedanigheid van de bodem en zijn verzorging - is aan de hand van de beschikbare gegevens de invloed niet te bepalen.

Het aantal te snijden bloemen van de verschillende rassen loopt sterk uiteen. Om deze reden zijn de gemiddelde opbrengsten bij bedrijven met een verschillend sortiment niet zonder meer vergelijkbaar.

Om een inzicht te verkrijgen in het anjersortiment op de onderzochte bedrijven, is in tabel 3 de oppervlakte die per ras betaald wordt uitgedrukt in procenten van de totale oppervlakte anjers. De rassen zijn opgenomen in de klassen, zoals deze door de N.A.K.S. zijn ingedeeld ¹⁾.

- 1) Klasse A, rassen waarvan het verantwoord is, deze in het groot te telen.
- Klasse B, beperkt aan te bevelen rassen.
- Klasse C, rassen, aanbevolen om in beperkte hoeveelheden aan te planten.
- Klasse D, niet in het algemeen aan te bevelen rassen.
- Klasse E, te verwerpen rassen.
- Klasse F, nieuwigheden, waarvan nog te weinig objectieve gegevens bekend zijn.

BEDRIJFSINDELING NAAR DE GETEELDE GEWASSEN
DE PER BEDRIJF MET DE VERSCHILLENDE GEWASSEN BETEELDE OPPERVLAKTE KAS EN AKKER IS GEGEVEN PER 100 M2 KAS

Be- drijfs- nummer	Kas				Akker			Bedrijfstypering	
	Anjer		roos	sering	overige gewassen	to- taal	seringen en trek- heesters		overige snij- bloemen
	zonder seringen- trek	met seringen- trek							
F 102	100					100			Gespecialiseerd op anjer.
F 105	100					100			Gespecialiseerd op anjer.
F 113	87	4		9		100	116		Gespecialiseerd op anjer.
F 114	35		65	15		100	176		Gespecialiseerd op roos.
F 120	85		24	13	18	100	116		Gespecialiseerd op anjer.
F 121	45		42	42		100	528	100	Gespecialiseerd op anjer.
F 122	58	8	42	4	10	100	160	120	Gemengd.
F 126	46		48		12	100		15	Gespecialiseerd op sering en anjer.
F 127	42		45			100		3	Gespecialiseerd op roos en anjer.
F 128	43					100	77		Gespecialiseerd op roos en anjer.
F 129	95	5				100	41		Gespecialiseerd op anjer.
F 130	78	22				100			Gespecialiseerd op roos.
F 134	25		75			100			Gespecialiseerd op anjer.
F 135	87		13			100			Gespecialiseerd op roos.
F 140	52		48			100			Gespecialiseerd op anjer.
F 145	26		40		34	100		10	Gespecialiseerd op anjer en roos.
F 147	56	4	40			100	37	26	Gemengd.
F 150	35	2	63			100		26	Gespecialiseerd op anjer en roos.
F 151	28		72			100		8	Gespecialiseerd op roos.
F 152	100					100		54	Gespecialiseerd op anjer.
F 153	44		56			100			Gespecialiseerd op roos en anjer.
F 154	73			27		100	56	324	Gespecialiseerd op anjer.
F 155	17		83			100			Gespecialiseerd op anjer.
F 158	21		79			100		1	Gespecialiseerd op roos.
F 161	45			55		100	483	115	Gespecialiseerd op roos.
F 163	35			39	26	100	923	112	Gespecialiseerd op roos.
F 168	92	8				100	47	115	Gespecialiseerd op sering en anjer.
									Gemengd.
									Gespecialiseerd op anjer.

Tabel 3

VERDELING VAN HET ANJERSORTIMENT OVER DE VERSCHILLENDE KLASSEN, HET AANTAL GETEELDE RASSEN PER KLASSE EN DE GEMIDDELDE OPPERVLAKTE PER RAS PER BEDRIJF

Ras/klasse	Totaal beteelde oppervlakte in %	Aantal rassen per klasse	Aantal waarnemingen per ras, resp. per klasse	Oppervlakte per waarneming in m ²
Klasse A				
William Sim	14,3	1	9	629
White Sim	27,4	1	15	723
Crowly Sim	41,0	1	19	853
Ov. rassen	6,9	3	7	383
Totaal klasse A	89,6	6	50	708
Totaal klasse B	8,1	4	13	286
Totaal klasse C	1,7	2	2	342
Totaal klasse D	0,6	2	2	105
	100,0	14	67	597

Uit de cijfers van de tabel blijkt, dat hoofdzakelijk rassen worden geteeld die in het algemeen een hoge opbrengst in stuks geven. De kleuren van de rassen zijn in hoofdzaak beperkt tot rood, wit en rose. De percentages zijn als volgt:

rood	23,1%	van de beteelde oppervlakte;
rose	41,0%	" " " " " ;
wit	30,2%	" " " " " ;

totaal	94,3%	van de beteelde oppervlakte.

De overige 5,7% van de beteelde oppervlakte omvat rassen in velerlei kleuren.

De totale oppervlakte anjers per bedrijf was in 1960 1669 m². De procentuele verdeling van de oppervlakte naar leeftijd van het gewas was per 1 juni 32% eenjarig gewas, 47% tweejarig en 21% driejarig gewas.


In figuur 2 is de in produktie zijnde oppervlakte anjers van dit onderzoek gegeven, verdeeld naar de leeftijd van het gewas en over de maanden van het jaar. Het blijkt dat van het tweede teeltjaar nog een gedeelte van het gewas na december wordt aangehouden. De oppervlakte driejarig gewas, welke na maart nog wordt aangehouden wordt vrijwel steeds op het gemengde bloementeelbedrijf aangetroffen. Immers op het gespecialiseerde anjerbedrijf moeten de jonge anjers omstreeks maart-april geplant zijn om in het eerste jaar tot een acceptabele produktie te kunnen komen.

De leeftijd van het gewas veroorzaakt belangrijke verschillen in de aantallen gesneden anjers per eenheid van oppervlakte. Het

eerste jaar worden omstreeks maart de jonge anjerplanten uitgezet, de eerste bloemen worden juni-juli gesneden. Het tweede jaar worden gedurende het gehele jaar anjers gesneden en het derde jaar worden, zoals uit figuur 2 is gebleken, van een afnemende oppervlakte bloemen geoogst. Het is niet mogelijk gebleken de opbrengsten op die bedrijven, waar naast elkaar verschillende jaargangen worden geteeld, afzonderlijk te registreren.

Figuur 2


DE TOTALE IN HET ONDERZOEK OPGENOMEN OPPERVLAKTE ANJERS WAARVAN BLOEMEN WORDEN GESNEDEN VERDEELD NAAR LEEFTIJD



Aan de hand van de beschikbare gegevens uit de anjeropbrengst- onderzoeken over de jaren 1955 tot en met 1959 blijkt, dat de kwantitatieve opbrengsten van het driejarig gewas over de maanden januari tot en met april iets lager liggen dan die van het tweejarig gewas. Het eenjarige gewas geeft over de maand juli een produktie die 60% bedraagt van het tweejarige gewas in die maand, terwijl over augustus tot en met december de kwantitatieve opbrengsten van het een- en tweejarig gewas vrijwel gelijk zijn (zie figuur 3).

Figuur 3

NORM VAN HET AANTAL PER M² KAS GESNEDEN ANJERS VAN VERSCHILLENDE LEEFTIJD, GEMIDDELDEN OVER DE JAREN 1955 T/M 1959



§ 6. Methode van verwerking

Bij het berekenen van het aantal gesneden bloemen per maand, zoals deze in de bijlagen 1 t/m 5 zijn gegeven, is steeds uitgegaan van de oppervlakte in produktie zijnde anjers en niet van de door de anjerteelt ingenomen of beschikbare kasruimte (inclusief niet in produktie zijnde eenjarig gewas en oppervlakten die tijdelijk geheel bestemd zijn voor stekproduktie). De invloed van wijzigingen in de betaalde oppervlakte met anjers - waarvan de oorzaken buiten de anjerteelt kunnen liggen - is op deze manier uitgeschakeld. De opbrengsten zijn dus berekend alsof op het bedrijf een steeds gelijke oppervlakte anjers geteeld werd. Hierdoor is de onderlinge vergelijkbaarheid van de bedrijfsuitkomsten aanzienlijk verhoogd.


Door het geringe verschil tussen de opbrengsten van het eenjarig gewas en het tweejarig gewas in de tweede helft van het jaar en tussen het twee- en driejarig gewas in het bijzonder in de eerste helft van het jaar kan men deze cijfers ook lezen alsof deze de opbrengst van een tweejarig gewas voorstellen. Voor de maand juli gaat deze redenering, zoals hiervoor reeds werd opgemerkt niet geheel op. Aan de hand van het verkregen gemiddelde over de jaren 1955 t/m 1959 (figuur 3) is gebleken dat de juliproduktie van het eenjarig gewas 60% bedraagt van het tweejarig gewas in de overeenkomstige maand. De oppervlakte met eenjarig gewas waarvan voor 1 juli wellicht reeds enkele anjers werden gesneden is verwaarloosd.

In figuur 4 is het gemiddelde van de aantallen per maand gesneden bloemen van tweejarige anjers over de jaren 1955 t/m 1959 vergeleken met de gemiddelde opbrengst over 1960, zoals die in bijlage 1a is gegeven. Hierbij is van de gemiddelde opbrengst over juli de oppervlakte van het eenjarig gewas voor 60% meegerekend zodat deze cijfers onafhankelijk van de leeftijdsopbouw van het gewas vergelijkbaar zijn.

Uit de cijfers van deze grafiek blijkt, dat de bloemenproduktie in 1960 slechts zeer geringe afwijkingen te zien geeft ten opzichte van de gestelde norm.

Figuur 4

VERGELIJKING VAN DE GEMIDDELDE OPBRENGSTEN VAN EEN TWEEJARIG ANJER-
GEWAS MET DE BEREKENDE INDEX VOOR TWEEJARIGE IN 1960



Bij een beoordeling van de in de bijlagen gegeven opbrengsten per ras dient men er rekening mede te houden, dat een beperkt aantal anjers niet op naam maar in het "gemengd" zijn geveild.

§ 7. D e p r i j z e n

Aan de hand van het beschikbare cijfermateriaal over de jaren 1955 tot en met 1959 blijkt dat er geen aantoonbaar verschil is tussen de gemiddelde prijs van het twee- en driejarig gewas, gedurende de maanden januari tot juni. Daarna treedt een prijsverschil op ten gunste van het tweejarig gewas. Voor bloemen van het eenjarig gewas wordt gedurende de maanden juli en augustus een hogere prijs

gegeven dan voor bloemen van het tweejarig gewas. In december liggen de prijzen vrijwel weer gelijk. De in de bijlagen opgenomen prijzen geven een gemiddelde weer van de prijzen zoals die verkregen werden bij de gegeven verhouding van een- en tweejarig gewas.

§ 8. D e m a t e w a a r i n z i e k t e n o p t r e d e n

Naarmate het gewas meer door ziekten wordt aangetast, zal de opbrengst uiteraard dalen. Tot de ernstige ziekten behoren o.a. vaatziekten en verschillende virusziekten. Het is niet bekend in hoeverre deze ziekten de opbrengsten hebben beïnvloed. Wel is nagegaan, welke methoden worden toegepast om besmette gronden weer gezond te maken.

Tabel 4 geeft een overzicht van de toegepaste methoden in procenten van de aan het onderzoek deelnemende bedrijven.

Tabel 4

METHODEN VAN GRONDBEWERKING EN ONTSMETTING IN DE VOLLE
GROND EN BIJ CULTUUR IN BAKKEN

<u>Volle grond:</u>		
a. geen bijzondere behandeling	4%	
b. grondverversing (incl. diepspitten)	10%	
c. ontsmetten:		
1. stomen	26%	
2. chemisch	10%	
	<u>36%</u>	50%
<u>Cultuur in bakken:</u>		
a. verse grond	12%	
b. gestoomd	<u>38%</u>	
		50%
	Totaal	<u>100%</u>

INDEX VOOR HET TOTALE AANTAL PER BEDRIJF GESNEDEDEN ANJERS PER M² KAS
(Vergelijkbaar met een tweejarig gewas)

Bedrijfs- nummer	to- taal	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 102	194	6	5	7	11	18	38	39	27	17	12	9	5
F 105	194	5	4	5	13	16	30	40	34	20	13	9	5
F 113	205	9	6	10	12	21	39	36	24	18	14	10	6
F 114	146	2	2	5	11	20	29	26	22	17	6	4	2
F 120	167	4	4	7	12	15	34	39	17	12	12	7	3
F 121	162	7	3	7	13	18	27	34	17	15	11	7	3
F 122	231	3	2	4	15	26	63	61	16	21	14	5	1
F 126	175	3	4	9	12	17	29	34	26	16	11	7	7
F 127	192	4	7	10	12	15	27	44	32	17	12	8	4
F 128	181	6	6	10	12	25	23	34	17	18	15	9	6
F 129	159	4	8	11	13	18	14	25	18	20	15	9	4
F 130	184	2	2	5	11	23	59	31	14	16	11	7	3
F 134	89	-	-	-	-	-	-	10	29	17	14	11	8
F 135	210	5	6	11	16	23	34	38	24	24	17	7	5
F 140	160	2	3	5	12	26	41	26	13	12	12	6	2
F 145	149	6	5	6	5	6	15	39	28	19	10	6	4
F 147	250	3	6	8	9	17	31	70	21	25	28	22	10
F 150	221	6	5	9	14	26	44	44	25	25	13	7	3
F 151	207	9	9	14	14	19	38	38	18	19	15	9	5
F 152	190	5	5	9	12	21	24	39	23	24	12	12	4
F 153	208	2	2	6	17	35	58	32	16	17	11	7	5
F 154	144	3	5	12	16	24	19	17	9	18	11	7	3
F 155	111	-	-	-	-	-	4	36	12	28	20	8	3
F 158	173	3	2	4	12	18	45	39	10	20	11	6	3
F 161	239	3	4	8	13	32	67	32	34	20	12	9	5
F 163	81	-	-	-	-	-	-	5	23	32	10	8	3
F 168	169	4	5	10	10	16	37	32	17	17	12	6	3

Gemiddelde (excl. F134, 187 F155, F163)	187	5	4	8	12	21	34	36	23	19	13	8	4

GEMIDDELDE PRIJZEN VAN ANJERS PER STUK IN CENTEN

Bedrijfs- nummer	Index gemid- delde prijs	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 102	11	18	21	18	16	13	7	5	7	10	15	21	32
F 105	10	17	18	14	15	15	9	6	8	9	14	19	23
F 113	11	19	21	19	16	13	7	7	8	10	15	17	24
F 114	11	18	17	15	18	16	7	6	8	10	18	24	30
F 120	9	15	16	16	11	13	8	5	8	12	15	13	16
F 121	10	12	16	13	15	13	6	6	7	9	15	16	20
F 122	9	11	12	9	13	17	9	6	8	8	9	5	3
F 126	15	20	22	20	20	17	10	11	13	13	18	26	35
F 127	13	18	21	19	18	19	12	8	10	12	17	20	26
F 128	11	14	17	13	14	13	6	6	8	9	14	17	23
F 129	7	12	18	16	11	8	4	4	5	6	11	11	19
F 130	9	16	21	17	18	13	5	5	6	7	14	18	25
F 134	11	-	-	-	-	-	-	5	8	7	13	16	28
F 135	15	19	19	17	16	21	10	8	10	14	22	31	37
F 140	8	15	13	14	16	12	5	4	5	6	10	13	19
F 145	13	26	19	16	18	25	16	8	9	9	15	21	20
F 147	10	18	20	17	14	9	6	4	4	7	12	14	27
F 150	9	13	17	17	15	11	6	5	7	8	13	14	20
F 151	9	13	21	16	9	10	7	5	5	6	11	12	20
F 152	12	19	22	21	17	14	8	7	8	11	18	23	33
F 153	11	15	17	16	18	14	7	5	10	11	17	24	30
F 154	12	14	14	12	13	13	7	6	8	11	18	25	47
F 155	10	-	-	-	-	-	6	6	7	9	15	18	22
F 158	10	15	15	15	17	16	7	5	7	9	17	24	24
F 161	11	16	18	15	15	12	5	5	9	11	18	28	39
F 163	17	-	-	-	-	-	-	13	14	15	22	28	27
F 168	10	16	20	18	13	11	6	5	7	9	13	17	29
Gemiddelde (excl. F134, F155, F163)	11	17	19	17	16	14	7	6	8	10	16	20	27

INDEX VOOR DE GELDELIJKE OPBRENGST PER BEDRIJF PER MAAND EN PER JAAR
(Vergelijkbaar met een tweejarig gewas)

Bedrijfs- nummer	to- taal	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 102	21,08	1,14	0,96	1,37	1,84	2,31	2,56	2,14	2,00	1,62	1,79	1,84	1,51
F 105	20,89	0,79	0,61	0,69	1,99	2,47	2,58	2,51	2,52	1,79	1,94	1,82	1,18
F 113	23,71	1,68	1,29	1,82	1,90	2,61	2,84	2,35	1,99	1,94	2,08	1,76	1,45
F 114	16,44	0,32	0,27	1,77	2,00	3,16	2,04	1,49	1,83	1,78	1,12	1,14	0,52
F 120	16,49	0,61	0,59	1,16	1,37	1,90	2,80	2,00	1,36	1,42	1,78	0,95	0,55
F 121	16,30	0,83	0,45	0,90	1,98	2,39	1,73	2,07	1,19	1,39	1,60	1,21	0,56
F 122	20,98	0,32	0,25	0,35	1,97	4,38	5,74	3,45	1,29	1,70	1,22	0,27	0,04
F 126	26,69	0,66	0,99	1,85	2,35	2,77	2,86	3,84	3,37	2,06	1,96	1,74	2,24
F 127	25,60	0,72	1,49	1,83	2,17	2,89	3,08	3,56	3,13	2,06	2,04	1,48	1,15
F 128	19,39	0,84	0,95	1,24	1,68	3,23	1,30	2,03	1,41	1,54	2,18	1,60	1,39
F 129	13,44	0,52	1,40	1,71	1,42	1,55	0,59	0,93	0,81	1,13	1,60	0,92	0,86
F 130	16,39	0,28	0,41	0,80	2,13	2,88	2,88	1,47	0,77	1,16	1,47	1,28	0,86
F 134	8,73	-	-	-	-	-	-	0,57	2,24	1,24	1,74	1,73	2,21
F 135	31,40	1,00	1,12	1,85	2,68	4,80	3,49	3,08	2,42	3,25	3,66	2,25	1,80
F 140	13,19	0,34	0,30	0,75	1,88	3,26	1,89	0,92	0,67	0,74	1,30	0,71	0,43
F 145	18,77	1,60	1,03	0,92	0,86	1,41	2,39	3,09	2,41	1,63	1,43	1,30	0,70
F 147	22,64	0,50	1,17	1,31	1,31	1,44	1,80	3,06	0,91	1,61	3,47	3,11	2,95
F 150	20,05	0,74	0,79	1,56	2,15	2,98	2,65	2,09	1,69	2,05	1,81	1,02	0,52
F 151	18,55	1,17	1,88	2,22	1,19	1,92	2,58	1,92	0,87	1,25	1,66	0,97	0,92
F 152	24,62	0,94	1,16	1,84	2,00	3,00	1,90	2,72	1,94	2,74	2,07	2,88	1,43
F 153	23,94	0,39	0,41	0,93	3,03	4,96	3,84	1,59	1,71	1,91	1,90	1,64	1,63
F 154	17,61	0,47	0,76	1,37	2,02	3,02	1,27	1,08	0,75	2,01	2,07	1,57	1,22
F 155	11,08	-	-	-	-	-	0,25	2,14	0,82	2,66	2,98	1,48	0,75
F 158	18,05	0,41	0,35	0,63	1,97	2,91	2,94	2,05	0,68	1,82	1,94	1,52	0,83
F 161	25,04	0,52	0,64	1,27	1,91	3,78	3,14	1,70	3,19	2,22	2,27	2,35	2,05
F 163	13,91	-	-	-	-	-	-	0,60	3,17	4,87	2,23	2,11	0,93
F 168	16,50	0,69	1,12	1,73	1,19	1,81	2,02	1,52	1,23	1,50	1,52	1,12	1,05

Gemidd. (ex. F134. F155, F163)	21,09	0,77	0,84	1,27	1,98	2,90	2,47	2,28	1,86	1,88	2,00	1,63	1,21

PERCENTAGE MEERJARIG GEWAS PER MAAND¹⁾

Bedrijfs- nummer	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 102	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(77)	(77)	(77)	(77)	(77)	(77)
F 105	(100)	(100)	(100)	100	100	100	53	53	53	48	48	48
F 113	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(57)	52	51	54	54	37
F 114	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(61)	(44)	(44)
F 120	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(78)	(59)	(59)	(59)	(59)	(59)	41
F 121	100	100	100	100	100	100	84	84	77	77	77	77
F 122	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	100	100	100	100	100
F 126	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	(80)	(95)
F 127	(100)	100	100	100	100	100	50	50	50	50	50	50
F 128	(100)	(100)	100	100	100	34	29	29	29	29	29	29
F 129	(100)	100	100	100	100	19	19	19	18	18	18	18
F 130	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 134	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
F 135	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(91)	(61)	(61)	(61)	(61)	(61)	50
F 140	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
F 145	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 147	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	100	100	100	100	100	100
F 150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 151	100	100	100	100	100	100	76	76	76	76	76	76
F 152	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(76)	(75)	(75)	(75)	(74)	68	68
F 153	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 154	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	50	50	50	50	50
F 155	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
F 158	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 161	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(51)	(35)	(35)	(35)	(35)	(35)
F 163	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
F 168	(100)	100	100	100	100	100	46	46	46	46	46	46
Gemidd. (ex.F134, F155, F163	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(90)	(68)	(66)	(65)	(64)	(63)	(61)

1) De tussen haakjes geplaatste cijfers geven aan dat een gedeelte van de oppervlakte driejarig is.

INDEX VOOR HET AANTAL PER BEDRIJF PER M2 KAS GESNEDEN ANJERS VAN HET
RAS CROWLY SIM (vergelijkbaar met een tweejarig gewas)

Bedrijfs- nummer	to- taal	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 102	178	6	4	7	10	15	34	38	24	17	11	8	4
F 113	176	6	5	8	10	17	32	36	17	14	15	10	6
F 114	135	1	1	3	6	15	27	28	27	19	4	3	1
F 120	138	4	2	5	13	18	33	29	11	9	10	4	-
F 121	119	7	3	7	11	18	27	35	11	-	-	-	-
F 122	166	2	2	3	11	17	66	65	-	-	-	-	-
F 128	179	6	6	9	12	25	23	36	18	16	14	9	5
F 129	45	-	-	-	-	-	-	-	-	17	15	9	4
F 135	210	5	5	13	16	25	37	38	23	22	15	7	4
F 140	133	2	2	5	10	19	33	24	14	9	8	5	2
F 147	27	1	2	3	5	9	7	-	-	-	-	-	-
F 150	216	6	6	10	16	23	38	42	25	24	15	8	3
F 152	216	6	7	12	13	23	34	42	26	27	12	10	4
F 153	216	3	3	6	18	36	60	33	17	17	11	7	5
F 154	202	3	8	17	23	32	35	33	17	16	10	6	2
F 155	112	-	-	-	-	-	4	36	12	28	20	8	4
F 158	161	3	3	5	11	17	45	31	11	18	10	5	2
F 161	239	3	4	8	13	32	67	32	34	20	12	9	5
F 168	174	6	8	9	9	14	40	29	19	18	13	7	4
Gemidd. ex. F129, F155	186	5	4	8	12	21	37	36	21	18	12	8	4

GEMIDDELDE PRIJZEN PER STUK IN CENTEN VAN HET RAS CROWLY SIM

Bedrijfs- nummer	Index gemid- delde prijs	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 102	11	17	18	16	16	14	6	5	7	10	15	22	28
F 113	11	20	21	17	17	13	7	6	8	11	16	23	26
F 114	10	20	19	16	17	12	6	6	8	11	16	21	28
F 120	7	9	10	13	9	10	4	4	6	7	10	10	-
F 121	8	13	18	13	13	13	5	5	7	-	-	-	-
F 122	7	18	20	16	15	15	5	4	-	-	-	-	-
F 128	12	14	17	13	14	13	6	6	8	10	18	22	27
F 129	9	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	11	14
F 135	14	20	21	19	16	19	9	7	10	13	21	29	37
F 140	8	15	12	10	13	12	4	3	5	6	12	14	19
F 147	9	10	12	10	9	9	6	-	-	-	-	-	-
F 150	10	13	16	16	15	13	7	5	8	9	15	17	22
F 152	12	19	19	19	15	15	8	6	9	12	20	25	37
F 153	11	17	18	17	18	14	6	5	11	12	18	25	30
F 154	10	13	16	13	13	11	7	6	8	9	15	19	43
F 155	10	-	-	-	-	-	6	6	7	9	15	18	22
F 158	9	15	15	14	15	14	6	5	7	9	15	19	21
F 161	11	16	18	15	15	12	5	5	9	11	18	28	39
F 168	10	15	18	14	11	12	6	5	8	10	16	22	30
Gemidd. ex. F129, F155	11	16	18	16	15	14	6	6	8	11	17	23	31

INDEX VOOR DE GELDELIJKE OPBRENGST PER BEDRIJF PER MAAND EN PER JAAR
VAN HET RAS CROWLY SIM

Bedrijfs- nummer	to- taal	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 102	18,81	0,98	0,77	1,12	1,61	2,11	2,10	2,04	1,78	1,70	1,74	1,85	1,03
F 113	20,81	1,28	1,03	1,32	1,63	2,21	2,10	2,04	1,36	1,60	2,42	2,16	1,66
F 114	12,85	0,28	0,20	0,48	1,02	1,76	1,61	1,67	2,16	2,03	0,69	0,75	0,20
F 120	9,26	0,38	0,20	0,63	1,23	1,72	1,28	1,07	0,65	0,64	1,01	0,45	-
F 121	9,98	0,95	0,50	0,93	1,46	2,23	1,48	1,70	0,73	-	-	-	-
F 122	11,51	0,41	0,35	0,47	1,65	2,49	3,62	2,52	-	-	-	-	-
F 128	20,33	0,84	0,95	1,24	1,68	3,23	1,24	2,13	1,50	1,65	2,47	1,96	1,44
F 129	4,23	-	-	-	-	-	-	-	-	1,02	1,69	0,91	0,61
F 135	30,09	0,92	1,09	2,48	2,70	4,66	3,36	2,71	2,28	2,77	3,24	2,07	1,81
F 140	10,04	0,25	0,24	0,46	1,32	2,23	1,48	0,80	0,65	0,58	1,00	0,70	0,33
F 147	2,39	0,12	0,26	0,36	0,45	0,84	0,36	-	-	-	-	-	-
F 150	21,77	0,82	0,89	1,68	2,29	2,85	2,67	2,14	1,90	2,29	2,27	1,34	0,63
F 152	27,04	1,21	1,36	2,20	1,98	3,45	2,70	2,53	2,23	3,26	2,41	2,42	1,29
F 153	24,53	0,42	0,45	1,01	3,34	5,02	3,46	1,58	1,81	1,97	2,03	1,81	1,63
F 154	21,08	0,45	1,20	2,08	2,92	3,67	2,30	2,12	1,44	1,50	1,54	1,09	0,77
F 155	11,08	-	-	-	-	-	0,25	2,14	0,82	2,66	2,98	1,48	0,75
F 158	14,76	0,46	0,44	0,66	1,69	2,43	2,58	1,42	0,68	1,59	1,39	1,00	0,42
F 161	25,04	0,52	0,64	1,27	1,91	3,78	3,14	1,70	3,19	2,22	2,27	2,35	2,05
F 168	17,81	0,83	1,46	1,27	0,92	1,68	2,30	1,31	1,48	1,92	1,98	1,46	1,20
Gemidd. excl. F129, F155	20,90	0,76	0,80	1,31	1,89	2,96	2,32	1,99	1,74	2,03	2,10	1,77	1,23

PERCENTAGE MEERJARIG GEWAS PER MAAND VAN HET RAS CROWLY SIM¹⁾

Bedrijfs- nummer	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 102	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
F 113	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(69)	54	54	54	54	14
F 114	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(44)	0	0
F 120	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	-
F 121	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-
F 122	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	-	-	-	-	-
F 128	(100)	(100)	100	100	100	100	45	45	45	45	45	45
F 129	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
F 135	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(74)	(74)	(74)	(74)	(74)	64
F 140	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
F 147	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	-	-	-	-	-	-
F 150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 152	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	100	100
F 153	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 154	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 155	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
F 158	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 161	100	100	100	100	100	100	51	35	35	35	35	35
F 168	100	100	100	100	100	100	32	32	32	32	32	32
Gemidd. excl. F129, F155	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(82)	(81)	(80)	(77)	(76)	(73)

1) De tussen haakjes geplaatste cijfers geven aan dat een gedeelte van de oppervlakte driejarig is.

Bijlage 3a

INDEX VOOR HET AANTAL PER BEDRIJF GESNEDEN ANJERS PER M2 KAS VAN
HET RAS WHITE SIM (vergelijkbaar met een tweejarig gewas)

Bedrijfs- nummer	to- taal	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 102	237	9	7	9	14	26	50	42	33	17	13	10	7
F 113	251	15	8	14	15	26	46	44	31	23	14	10	5
F 120	211	2	2	6	12	23	57	62	20	12	9	6	-
F 121	164	7	3	9	15	21	25	38	20	12	9	4	1
F 126	159	3	4	9	11	21	31	36	16	10	8	6	4
F 128	110	-	-	-	-	-	2	37	12	22	20	11	6
F 129	166	7	8	11	13	18	15	26	18	21	15	9	5
F 130	224	3	3	6	13	28	66	40	18	21	13	9	4
F 134	89	-	-	-	-	-	-	10	29	17	14	11	8
F 140	186	3	3	6	14	31	46	28	13	16	17	7	2
F 147	294	4	9	12	14	24	54	70	21	25	28	22	11
F 150	227	4	4	7	13	32	51	46	25	25	12	6	2
F 151	207	9	9	14	14	19	38	38	18	19	15	9	5
F 152	173	3	4	6	10	19	26	35	21	21	9	14	5
F 168	166	3	4	10	10	18	35	34	16	15	11	7	3
Gemidd. excl. F128, F134	196	5	5	9	13	23	37	37	21	19	13	9	5

Bijlage 3c

INDEX VOOR DE GELDELIJKE OPBRENGST PER BEDRIJF, PER MAAND EN PER JAAR
VAN HET RAS WHITE SIM

Bedrijfs- nummer	to- taal	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 102	28,02	1,87	1,78	2,27	2,75	3,03	4,09	2,37	2,39	1,50	1,84	1,86	2,27
F 113	20,81	1,28	1,03	1,32	1,63	2,21	2,10	2,04	1,36	1,60	2,42	2,16	1,66
F 120	13,04	0,41	0,27	1,26	1,56	2,15	2,61	2,27	0,68	0,62	0,76	0,42	-
F 121	14,03	1,11	0,65	1,81	2,34	1,96	1,20	1,70	1,11	0,70	0,81	0,44	0,20
F 126	17,69	0,77	1,22	2,26	1,91	2,55	2,15	2,10	0,96	0,74	0,97	0,99	1,07
F 128	8,00	-	-	-	-	-	0,10	2,11	0,65	1,30	1,80	0,89	1,15
F 129	13,55	0,95	1,40	1,71	1,42	1,55	0,64	0,97	0,81	1,05	1,41	0,75	0,89
F 130	16,94	0,46	0,70	1,20	2,30	2,79	2,47	1,58	0,90	1,36	1,40	1,01	0,77
F 134	9,73	-	-	-	-	-	-	0,57	2,24	1,24	1,74	1,73	2,21
F 140	14,24	0,44	0,46	1,33	2,43	3,15	1,77	1,05	0,65	0,79	1,22	0,50	0,45
F 147	27,59	0,87	2,04	2,23	2,13	2,02	3,19	3,06	0,91	1,61	3,47	3,11	2,95
F 150	17,59	0,63	0,65	1,39	1,94	3,17	2,62	2,03	1,38	1,71	1,15	0,55	0,37
F 151	18,55	1,17	1,88	2,22	1,19	1,92	2,58	1,92	0,87	1,25	1,66	0,97	0,92
F 152	21,11	0,65	0,95	1,46	2,03	2,53	2,03	2,19	1,58	2,29	1,46	2,45	1,49
F 168	15,40	0,60	0,97	1,93	1,31	1,86	1,90	1,68	1,04	1,16	1,17	0,84	0,94
Gemidd. excl. F128, F134	18,78	0,94	1,23	1,86	1,98	2,43	2,03	1,83	1,27	1,34	1,48	1,16	1,18

GEMIDDELDE PRIJZEN PER STUK IN CENTEN VAN HET RAS WHITE SIM

Bedrijfs- nummer	to- taal	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 102	11	21	27	24	19	12	8	6	7	9	14	19	35
F 113	9	19	23	22	14	10	6	5	6	7	12	10	18
F 120	6	17	18	21	13	9	5	4	3	6	8	7	-
F 121	9	16	21	20	15	9	5	4	5	6	9	10	15
F 126	11	24	29	24	17	12	7	6	6	8	12	16	31
F 128	7	-	-	-	-	-	6	6	5	6	9	8	18
F 129	7	13	18	16	11	8	4	4	4	5	10	9	18
F 130	8	17	24	20	18	10	4	4	5	6	11	12	21
F 134	11	-	-	-	-	-	-	5	8	7	13	16	28
F 140	8	16	18	22	17	10	4	4	5	5	7	8	19
F 147	10	20	22	18	16	9	6	4	4	7	12	14	27
F 150	8	13	19	19	15	10	5	4	5	7	10	9	16
F 151	9	13	21	16	9	10	7	5	5	6	11	12	20
F 152	12	19	27	24	20	13	8	6	8	11	16	18	31
F 168	9	18	22	19	13	11	5	5	7	8	10	13	29
Gemidd. excl. F128, F134	9	18	23	20	16	11	6	5	6	7	11	13	25

PERCENTAGE MEERJARIG GEWAS PER MAAND VAN HET RAS WHITE SIM¹⁾

Bedrijfs- nummer	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 102	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
F 113	100	100	100	100	100	100	70	70	70	70	70	70
F 120	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	-
F 121	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 126	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(93)	(93)	(93)	(93)	(93)	(93)	(93)
F 128	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
F 129	100	100	100	100	100	23	23	23	23	23	23	23
F 130	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 134	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
F 140	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
F 147	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	100	100	100	100	100	100
F 150	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 151	100	100	100	100	100	100	76	76	76	76	76	76
F 152	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	100	100
F 168	(100)	100	100	100	100	100	58	58	58	58	58	58
Gemidd. excl. F128, F134	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(82)	(67)	(67)	(67)	(67)	(65)	(65)

1) De tussen haakjes geplaatste cijfers geven aan dat een gedeelte van de oppervlakte driejarig is.

Bijlage 4a

INDEX VOOR HET AANTAL PER BEDRIJF GESNEDEN ANJERS PER M2 KAS VAN
HET RAS WILLIAM SIM (vergelijkbaar met een tweejarig gewas)

Bedrijfs- nummer	to- taal	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 102	115	1	1	2	5	10	28	21	15	15	10	6	1
F 114	162	2	2	9	17	27	31	22	16	16	11	6	3
F 121	154	7	3	7	11	15	26	32	19	14	9	8	3
F 126	182	4	6	12	15	16	59	45	10	8	6	1	-
F 129	87	-	-	-	-	-	8	16	15	20	16	9	3
F 130	153	1	1	3	11	19	54	23	11	12	9	6	3
F 135	216	6	8	8	16	21	39	38	24	25	18	8	5
F 140	177	2	3	5	14	33	48	25	13	12	14	5	3
F 154	42	3	3	7	9	16	3	1	-	-	-	-	-
Gemidd. excl. F129	173	3	4	7	13	20	38	32	18	17	12	6	3

Bijlage 4c

INDEX VOOR DE GELDELIJKE OPBRENGST PER BEDRIJF, PER MAAND
EN PER JAAR VAN HET RAS WILLIAM SIM

Bedrijfs- nummer	to- taal	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 102	11,67	0,19	0,10	0,43	0,42	1,59	2,27	1,13	1,06	1,51	1,61	1,16	0,20
F 114	21,28	0,37	0,37	1,17	3,15	4,79	2,53	1,20	1,49	1,52	2,11	1,64	0,94
F 121	15,71	0,70	0,37	0,79	1,66	2,54	1,94	1,66	1,28	1,20	1,55	1,34	0,68
F 126	19,39	0,59	1,01	1,95	2,96	2,79	5,01	2,56	0,66	0,72	1,09	0,05	-
F 129	8,72	-	-	-	-	-	0,36	0,74	0,83	1,64	2,53	1,79	0,83
F 130	15,95	0,14	0,18	0,48	1,99	2,94	3,20	1,40	0,67	1,01	1,53	1,49	0,92
F 135	32,85	1,13	1,16	1,12	2,66	5,04	4,52	3,11	2,34	3,40	4,04	2,45	1,88
F 140	17,45	0,38	0,26	0,64	2,25	5,11	2,68	1,01	0,73	0,97	1,88	0,95	0,59
F 154	5,27	0,50	0,32	0,67	1,13	2,38	0,24	0,03	-	-	-	-	-
Gemidd. excl. F129	21,25	0,57	0,57	0,90	2,16	3,53	3,00	2,07	1,42	1,87	2,40	1,63	1,13

Bijlage 4b

GEMIDDELDE PRIJZEN PER STUK IN CENTEN VAN HET RAS WILLIAM SIM

Bedrijfs- nummer	to- taal	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 102	10	13	12	19	9	15	8	5	7	10	16	20	16
F 114	13	17	15	14	18	18	8	6	9	10	19	27	30
F 121	10	10	14	11	15	17	7	5	7	9	16	18	22
F 126	11	16	16	16	20	17	8	6	6	9	18	25	-
F 129	10	-	-	-	-	-	5	5	5	8	16	21	26
F 130	10	14	16	14	19	16	6	6	6	8	17	24	28
F 135	15	19	17	13	16	24	12	8	10	14	23	32	38
F 140	10	15	10	12	16	16	6	4	6	8	14	18	21
F 154	12	15	11	10	12	15	8	3	-	-	-	-	-
Gemidd. excl. F129	12	15	16	13	17	18	8	6	8	11	19	25	30

Bijlage 4d

PERCENTAGE MEERJARIG GEWAS PER MAAND VAN HET RAS WILLIAM SIM 1)

Bedrijfs- nummer	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 102	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
F 114	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
F 121	100	100	100	100	100	100	67	67	67	67	67	67
F 126	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
F 129	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
F 130	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 135	(100)	(100)	(100)	100	100	100	54	54	54	54	54	46
F 140	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
F 154	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	-	-	-	-	-
Gemidd. excl. F129	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(78)	(78)	(78)	(78)	(78)	(75)

1) De tussen haakjes geplaatste cijfers geven aan dat een gedeelte van de oppervlakte driejarig is.

INDEX VOOR HET AANTAL PER BEDRIJF GESNEDEN ANJERS PER M2 KAS
VAN DIVERSE RASSEN

Bedrijfsnummer/ras	totaal	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 113 Arthur Sim	92	-	-	-	-	-	-	15	25	22	13	11	6
F 113 Wh.Derby Sim	119	-	-	-	-	-	-	40	12	29	15	15	8
F 120 Arthur Sim	111	-	-	-	-	-	-	32	17	23	21	14	4
F 120 Tangerine	71	-	-	-	-	-	1	19	19	12	9	8	3
F 120 Wh.Derby Sim	73	-	-	-	-	-	-	23	16	10	10	8	6
F 126 Harvest Moon	89	-	-	-	-	-	3	14	46	17	6	3	-
F 128 Arthur Sim	57	-	-	-	-	-	1	11	19	10	6	6	4
F 135 Tangerine	132	-	-	-	-	-	2	39	27	34	19	7	4
F 152 Arthur Sim	81	-	-	-	-	-	-	32	18	30	1	-	-
F 152 Fanfare	124	-	-	-	-	-	3	40	22	23	16	15	5
F 154 Cardinal Sim	44	-	-	-	-	-	-	-	1	21	12	7	3
F 163 Tangerine	81	-	-	-	-	-	-	5	23	32	10	8	3
F 113 Derby Sim	220	8	6	14	16	24	48	39	29	15	9	8	4
F 113 Gaiety	193	6	4	5	10	20	43	42	42	12	7	2	-
F 120 Arthur Sim	189	6	7	7	10	11	47	51	19	12	11	6	2
F 120 Derby Sim	197	2	2	5	14	21	43	66	20	11	10	3	-
F 120 Wh.Derby Sim	193	4	5	10	13	8	43	52	18	14	15	9	2
F 121 O.Beauty	145	4	2	2	25	15	19	28	11	17	13	7	1
F 122 H. Moon	237	3	2	4	18	33	60	59	16	21	15	5	1
F 126 O.Beauty	197	3	3	6	9	9	14	33	39	32	22	16	11
F 145 Fanfare	149	6	5	6	5	6	15	39	28	19	10	6	4
F 153 Oranje Skyline	138	3	1	3	6	27	43	19	13	13	7	4	-
F 158 Derby Sim	200	2	1	4	13	22	50	48	8	24	14	8	6
F 158 Viking	134	4	3	4	9	7	16	52	19	9	5	3	3

GEMIDDELDE PRIJZEN PER STUK IN CENTEN VAN DIVERSE RASSEN

Bedrijfsnummer/ras	totaal	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 113 Arthur Sim	19	-	-	-	-	-	-	13	15	17	23	28	39
F 113 Wh.Derby Sim	9	-	-	-	-	-	-	6	6	9	12	11	20
F 120 Arthur Sim	17	-	-	-	-	-	-	14	14	19	23	16	13
F 120 Tangerine	14	-	-	-	-	-	20	13	11	15	21	16	11
F 120 Wh.Derby Sim	9	-	-	-	-	-	-	7	7	6	10	12	20
F 126 Harvest Moon	11	-	-	-	-	-	18	10	11	11	11	7	-
F 128 Arthur Sim	17	-	-	-	-	-	15	12	13	14	22	24	35
F 135 Tangerine	19	-	-	-	-	-	25	15	15	18	24	30	31
F 152 Arthur Sim	16	-	-	-	-	-	-	15	14	18	16	-	-
F 152 Fanfare	13	-	-	-	-	-	11	9	9	10	16	26	30
F 154 Cardinal Sim	20	-	-	-	-	-	-	-	11	12	21	29	48
F 163 Tangerine	17	-	-	-	-	-	-	13	14	15	22	28	27
F 113 Derby Sim	12	18	21	17	15	15	9	7	9	11	21	26	27
F 113 Gaiety	11	21	23	23	18	16	9	8	8	13	18	22	-
F 120 Arthur Sim	12	17	16	16	13	21	17	10	10	18	23	18	21
F 120 Derby Sim	8	16	14	12	14	15	6	5	5	8	7	24	-
F 120 Wh.Derby Sim	7	16	18	18	9	9	5	4	4	9	14	8	15
F 121 O.Beauty	16	13	10	8	16	16	11	19	17	16	18	17	15
F 122 H. Moon	10	8	7	6	12	18	12	7	8	8	9	5	3
F 126 O.Beauty	27	18	18	16	26	34	28	31	23	18	26	38	39
F 145 Fanfare	13	26	19	16	18	25	16	8	9	9	15	21	20
F 153 Oranje Skyline	13	5	7	7	8	17	16	9	7	11	11	5	-
F 158 Derby Sim	12	18	15	15	18	18	8	6	7	10	20	29	25
F 158 Viking	11	11	17	20	21	19	8	8	7	10	19	28	26

Bijlage 5c

INDEX VOOR DE GELDELIJKE OPBRENGST PER BEDRIJF, PER MAAND EN PER JAAR
VAN DIVERSE RASSEN

Bedrijfsnummer/ras	totaal	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 113 Arthur Sim	17,57	-	-	-	-	-	-	1,93	3,69	3,79	3,05	3,00	2,11
F 113 Wh.Derby Sim	10,74	-	-	-	-	-	-	2,59	0,65	2,60	1,66	1,62	1,62
F 120 Arthur Sim	19,02	-	-	-	-	-	-	4,55	2,45	4,22	4,99	2,26	0,55
F 120 Tangerine	10,10	-	-	-	-	-	0,28	2,44	2,14	1,80	1,87	1,21	0,36
F 120 Wh.Derby Sim	6,42	-	-	-	-	-	-	1,59	1,13	0,61	0,99	0,96	1,14
F 126 Harvest Moon	9,86	-	-	-	-	-	0,53	1,44	5,21	1,88	0,61	0,19	-
F 128 Arthur Sim	9,50	-	-	-	-	-	0,09	1,31	2,51	1,42	1,45	1,32	1,40
F 135 Tangerine	24,89	-	-	-	-	-	0,48	5,94	4,09	6,19	4,64	2,28	1,27
F 152 Arthur Sim	12,73	-	-	-	-	-	-	4,73	2,48	5,34	0,18	-	-
F 152 Fanfare	16,39	-	-	-	-	-	0,36	3,69	1,96	2,35	2,55	3,88	1,59
F 154 Cardinal Sim	8,88	-	-	-	-	-	-	-	0,06	2,51	2,60	2,04	1,67
F 163 Tangerine	13,91	-	-	-	-	-	-	0,60	3,17	4,87	2,23	2,11	0,93
F 113 Derby Sim	27,39	1,37	1,35	2,34	2,35	3,60	4,25	2,85	2,58	1,75	1,81	2,08	1,06
F 113 Gaiety	22,22	1,19	0,99	1,24	1,78	3,10	4,04	3,30	3,30	1,55	1,32	0,41	-
F 120 Arthur Sim	23,53	1,11	1,11	1,16	1,23	2,29	8,06	0,51	1,93	2,10	2,55	1,06	0,42
F 120 Derby Sim	15,54	0,31	0,26	0,64	1,97	3,17	2,66	3,18	1,07	0,80	0,68	0,80	-
F 120 Wh.Derby Sim	14,41	0,64	0,85	1,88	1,16	0,71	2,18	2,02	0,76	1,24	2,00	0,73	0,24
F 121 O.Beauty	22,98	0,54	0,23	0,19	3,96	2,30	2,05	5,23	1,89	2,74	2,35	1,19	0,31
F 122 H. Moon	24,75	0,25	0,17	0,26	2,21	5,82	7,36	4,16	1,29	1,70	1,22	0,27	0,04
F 126 O.Beauty	52,49	0,50	0,53	0,95	2,50	3,01	3,89	10,25	8,93	5,88	5,64	6,02	4,39
F 145 Fanfare	18,77	1,60	1,03	0,92	0,86	1,41	2,39	3,09	2,41	1,63	1,43	1,30	0,70
F 153 Oranje Skyline	17,33	0,14	0,06	0,22	0,47	4,46	7,00	1,68	0,90	1,39	0,79	0,22	-
F 158 Derby Sim	23,70	0,33	0,21	0,55	2,40	3,96	3,82	2,63	0,54	2,35	2,96	2,46	1,49
F 158 Viking	14,74	0,50	0,45	0,83	1,91	1,29	1,21	3,89	1,37	0,86	1,00	0,75	0,68

PERCENTAGE MEERJARIG GEWAS PER MAAND VAN DIVERSE RASSEN¹⁾

Bedrijfsnummer/ras	jan.	febr.	mrt.	apr.	mei	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.
F 113 Arthur Sim	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
F 113 Wh.Derby Sim	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
F 120 Arthur Sim	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
F 120 Tangerine	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
F 120 Wh.Derby Sim	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
F 126 Harvest Moon	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	-
F 128 Arthur Sim	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
F 135 Tangerine	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
F 152 Arthur Sim	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-
F 152 Fanfare	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0
F 154 Cardinal Sim	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
F 163 Tangerine	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
F 113 Derby Sim	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 113 Gaiety	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
F 120 Arthur Sim	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 120 Derby Sim	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	-
F 120 Wh.Derby Sim	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 121 O.Beauty	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 122 H. Moon	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 126 O.Beauty	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)	(100)
F 145 Fanfare	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 153 Oranje Skyline	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-
F 158 Derby Sim	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F 158 Viking	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

1) De tussen haakjes geplaatste cijfers geven aan dat een gedeelte van de oppervlakte driejarig is.

