











Op de achtergrond zie je een volledig afgestorven veld met Challenger en dat blijven de knollen vast aan de stengel.

len die op tijd geplant werden en op lichte grond. Alleen laat geplante percelen hebben de hittegolf beter verdragen omdat hun bladapparaat toen nog jong en vitaler was. Hou rekening met een gefractioneerde behandeling: Gozai, gevolgd door Spotlight Plus of omgekeerd.

**Challenger.** (interval loofddoding-rooien minstens drie weken, maar in ver iets meer)  
Net zoals Fontane is Challenger een sterke groeier, maar ook Challenger heeft geleden onder van een hitte. Ondanks het fenol het bladapparaat al voor een groot deel afgestorven, moet je voor dit ras zeker rekening houden met de taaie stengel die ook moeilijk mollet loslaat na het loofddoding. Reken voor Challenger op een nog iets groter interval loofddoding-rooien dan dat van Fontane en zorg voor zeker twee behandelingen.

**Markies.** (interval loofddoding-rooien meestal vier weken)  
Markies is ongetwijfeld het ras met het meeste aantal mogelijke groeidagen. De lange groeiperiode van Markies kan toch geconfronteerd worden met

enkele hindernissen, zoals schade van rode spin, fysiologische brandvlekken die sterker zijn op alternaria, maar ook van de erwassie. Markies niet gespaard in het slechtste scenario word je met deze symptomen geconfronteerd. De talrijke stengels per plant kunnen de schade van de vernoemde symptomen enigszins compenseren. Van alle rassen heeft Markies ook de meest taaie stengels. Daarom moet je rekening houden met een langer interval loofddoding-rooien. Voor Markies moet je zeker twee, maar soms drie keer behandelen voor een optimale loofddoding. Het aantal stengels en de



Veel groene en dikke stengels zorgen bij Markies voor een heel trage loofddoding.

dikte ervan zijn verantwoordelijk voor de moeizame loofddoding. Meestal wordt Markies pas gerooid in de laatste week van oktober, daardoor moet dit ras planten op percelen met een goede draagkracht ...

**Op zeer groene en nog taaie blaas massa.** Heb je toch een interesse om te rooien? Brengt loofklappen soelaas? Loofklappen in combinatie met spuiten is mogelijk de oplossing om het loof nog beter te kunnen doden. Vooral in een sterk vruchtbaar gewas vrezden we dat zelfs deze behandelingen niet zullen volstaan om een gewas op tijd dood te krijgen. Klappen van loof is ingeburgerd in de pootgoedteelt en bij aardappelen voor de versmarkt. In bewaaraardappelen is



Het nadeel van klappen is dat aardappelen aan de oppervlakte kunnen komen.

de ervaring eerder beperkt. Klappen is dus een mogelijk alternatief voor wie het interval loofddoding-rooien korter wil maken. Klappen doe je wanneer de grond en het gewas droog zijn. Eén à drie dagen na het klappen volgt dan een behandeling met Gozai of Spotlight Plus. Nadeel van klappen is de mogelijke verspreiding van bacterieziekten. De werkbreedte is meestal 3 m (4 rijen); 1 ha klappen duur ongeveer een uur. Door het klappen valt het versnipperde loof tussen de rijen, het is dus belangrijk dat het na de toepassing ook droog blijft, anders creëert men een rottende mulchlaag ... ■