















Karel investeerde in driehoekige tepelvoeringen met kopbeluchting, in functie van een betere speengezondheid.

### Weerstand opbouwen

De koeien staan na het melken een halfuur vast aan het voederhek. Tijdens het melken gebruikt Karel melkershandschoenen, maar hij dipt of sprayt (nog) niet. "Ik ben niet tegen, maar het lukt momenteel zonder, dus wacht ik er nog mee. Alles moet uiteraard proper zijn, maar ik wil evenmin kasplantjes van mijn koeien maken. Koeien moeten een bepaalde weerstand opbouwen. Een kind dat buiten speelt en dingen in zijn mond steekt, bouwt ook een hogere weerstand op."

### Droogstandstal

Naast de melkstal, is ook de ruimte voor de droge koeien essentieel om succesvol antibioticavrij te kunnen droogzetten. Een schuur met drie open zijden, die eigenlijk voor het stockeren van machines bedoeld was, bleek de ideale huisvesting voor de droge koeien. "Ik voorzag de loods van een grote zandbox, wat in mijn ogen nog altijd het hoogste comfort en de beste hygiëne biedt. De droge koeien hebben er alle rust en ruimte. Doordat ze tijdens de droogstand in deze andere stal komen, is hun routine van melk geven gebroken. Ze hebben er een zekere ruimte, geen concurrentie van andere koeien en horen ook de melkmachine niet. De droogstandperiode moet twee maanden valant zijn voor de koeien, zonder dat ze zich zorgen moeten maken over hun jong. In de droogstand werkt Karel met twee rantsoenen om de overstap naar het rantsoen bij de melkgevende koeien stressvrij te laten verlopen.

Hoewel oorspronkelijk niet zo gepland, is de locatie van de omgebouwde machineloods/droogstandstal gunstig. "Ik kan er de koeien zien van in mijn huis. Ik passeer er bijna bij alles wat ik doe. Als er een dier is dat toch een

infectie oploopt, of als een dier niet eet ... dan ben ik er meestal snel bij. Mijn dieren hebben een stappenteller, maar zelf gaan kijken leert nog altijd veel."

### Alle factoren moeten goed zitten

Met de diergezondheid op orde, en ook ziekten zoals IBR, BVD en para-tbc onder controle, was de stap naar selectief droogzetten snel gemaakt. De parameters van de melkcontrole (MPR) en de genomen stalen onder het project over uiergezondheid toonden dat de uiergezondheid op een goed niveau zat. "Met een hoger celgetal of met maandelijks meerdere uierontstekingen zou ik de stap nooit gezet hebben. Alle factoren rond de koe moeten goed zitten." De motivatie om de stap naar selectief droogzetten te zetten was er ook. "Uiergezondheid is het belangrijkste toezettingsgebied van antibiotica op het melkveebedrijf. Door koeien droog te zetten, spaar je tijd en geld. Het én loop je geen risico op residuen in de melk achteraf."

### De sprong gewaagd

Noodzakelijke voorwaarde was dat koeien minstens een maand infectievrij waren voor de droogstand. De eerste dieren die zonder antibiotica werden drooggezet, deden het prima. Zo'n twee jaar geleden hakte Karel op eigen houtje de knoop door om standaard alle koeien droog te zetten zonder droogzetter en zelfs zonder *teatsealer*. "De juiste omstandigheden creëren is een werk van elke dag, maar ik geef toe dat die stap ook een deel op gevoel is genomen. Streven naar minder antibiotica als sector lukt niet zonder mensen die de sprong durven wagen. Die motivatie moet ook uit jezelf komen. Dierenartsen zullen je zeker begeleiden, maar het initiatief om antibiotica bij het droogzetten te laten vallen, ligt bij de veehouder." ■



Alle bezoekers moeten zich op het bedrijf steeds telefonisch aanmelden en bedrijfskledij en -laarzen aantrekken. Leveranciers kunnen hun producten veilig plaatsen achter een deur met cijfercode.



## De juiste omstandigheden creëren is een werk van elke dag

Tegenslag is nooit uit te sluiten. Mocht het toch nog fout lopen in de toekomst, dan zal Karel opnieuw moeten kijken wat hij kan aanpassen in zijn management om het beter te doen. Vaccineren tegen mastitis is een optie, net als het gebruik van antibiotica. "Antibiotica moeten zeker toegepast kunnen worden waar nodig. Alleen wil ik er niet meer per definitie van uitgaan. Want ook antibiotica geeft geen garantie op een perfecte uiergezondheid. Uiteindelijk komt het er altijd op aan om de context rond de koe heel goed te organiseren en kort op de bal te spelen wanneer er iets mis dreigt te lopen."