



Veehouderij

Je moet het perceel nog vlot kunnen maaien. Vergeet zeker niet om na te gaan of de wetgever het toelaat om bomen te planten op dit perceel. Op beschermde graslanden kan dit niet toegelaten zijn of is een vergunning nodig, maar ook moeten afstandsregels ten opzichte van naastgelegen percelen gerespecteerd worden.

In de schaduw kan de lichaamstemperatuur van runderen met 0,3 °C dalen.

Doelstellingsanalyse. Bij deze analyse bepaal je de functie(s) die je aan de bomen wil geven. Deze kunnen zeer divers zijn zoals schaduw en een windscherm creëren, als voederboom fungeren, natuurlijk gedrag stimuleren, hout, vruchten of biomassa produceren, koolstof opslaan, de waterhuishouding verbeteren en/of het landschap verfraaien. De gekozen functies zijn meebepalend voor de boomsoortenkeuze.

© CC MERVEL.BE 2017



Jonge bomen in de weide moeten beschermd worden.



© DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ

Wilgen zijn geschikte schaduw- en voederbomen.

Als bomen dienen voor beschutting, kan je beter snelgroeïende bomen kiezen. De kroonbreedte en -dichtheid van de bomen en de uitloopdatum van de bladeren spelen ook een rol bij het creëren van schaduw. Soorten als wilg, zwarte els, haagbeuk, tamme kastanje en eik zijn mogelijke opties.

Haalbaarheidsanalyse. In een laatste stap voer je een haalbaarheidsanalyse uit. Hierbij ga je na hoeveel tijd je zal moeten besteden aan de snoei en/of oogst, wat de beschikbaarheid en kostprijs is van de specifieke variëteiten, welke boomsoorten ziektegevoelig zijn, enzovoort.

Agroforestry

Voor de aanplant van een **boslandbouwsysteem** (agroforestry) voorziet de Vlaamse overheid een eenmalige subsidie. Maximaal 80% van de aanplantkosten worden momenteel gesubsidieerd. Er zijn een aantal belangrijke voorwaarden. Per ha moeten er minimum 30 en maximum 200 bomen per ha staan, op een oppervlakte van minimum 0,5 ha. Let op, bij meer dan 100 bomen per ha kunnen er geen betalingsrechten meer op het perceel geactiveerd worden, met uitzondering van fruitbomen die een regelmatige oogst opleveren. De

bomen moeten minstens tien jaar behouden blijven en afgestorven bomen moeten binnen de twee jaar vervangen worden.

Voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, is er heel wat nuttige informatie beschikbaar op www.agroforestryvlaanderen.be. Op deze website vind je onder andere de tool Agroforestryplanner, een eerste hulp bij het opmaken van een plan. Andere tools zijn geopunt.be en bobo-tool om respectievelijk het bodemtype van je perceel en geschikte boomsoorten voor dit bodemtype te raadplegen. ■

Deze artikelreeks is gebaseerd op de webinars 'Hittestress bij melkvee herkennen en voorkomen' (Zoetis en Koesensor) en 'Hittestress bij vleesvee' (Departement Landbouw en Visserij, Praktijkcentrum Rundvee en Rundveeloket). Presentaties door Pieter Passchyn (Milk@Vice), Evi Canniere (Inagro), Kristof Naessens (Distri-farm), Jo Leroy (Universiteit Antwerpen), Tom Van den Bogaert (Departement Landbouw en Visserij) en Jolien Bracke (ILVO).



Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

