



Test uw kennis over maagdarmwormen

Maagdarmworminfecties zijn een bekende kwaal bij schapen en geiten en bedreigen hun gezondheid; vooral die van lammeren. Verminderde groei en diarreeproblemen worden allebei veroorzaakt door wormen. Steeds meer dieren zijn resistent voor de beschikbare wormmiddelen. Goede kennis is dus van groot belang.

1 Waar komen de volwassen wormen vooral voor?

- A** In de netmaag en de lebmaag.
- B** In de lebmaag en de dunne darm.
- C** In de lebmaag en de dikke darm.
- D** In de netmaag en de dunne darm.

2 De geiten staan standaard op stal. Is het dan nodig om ze te ontwormen?

- A** Nee, dit is niet nodig.
- B** Nee, tenzij ze vers gras krijgen. Dan is het nodig één keer per jaar de wormsituatie te controleren door wormonderzoek.
- C** Ja, ook als ze binnenzitten is het belangrijk planmatig te werken bij de preventie en bestrijding van maagdarmwormen.

3 De belangrijkste vormen van maagdarmwormziekte bij lammeren zijn:

- A** Nematodirose, haemonchose en teladorsagiose/trichostrongylose.
- B** Haemonchose, lintworm en teladorsagiose/trichostrongylose.
- C** Nematodirose, regenworm en teladorsagiose/trichostrongylose.

4 Wat is het beste tijdstip in het jaar om een beweidingsplan te maken?

- A** Voorjaar, als het gras begint te groeien.
- B** Zomer, als er veel wormen in het gras zitten.
- C** Najaar, voor het volgende weideseizoen.



Antwoorden: 1 - B, 2 - B, 3 - A, 4 - C