

Rat en Muis

MEDEDELINGEN BETREFFENDE DE BESTRIJDING VAN RATTEN EN MUIZEN

Jaargang 15, no. 2
augustus 1967



Afdeling Bestrijding van Ongedierte,
Geertjesweg 15, Wageningen, Tel. 08370-4941



Voorplaat: door klapekster opgeprikte veldmuis (foto D. Lindner)

KLAPEKSTER

(*Lanius excubitor* L.)

Deze forse, zwart-witte vogel, die ook naar de namen blauwe klauwier, steenekster en grauwe doorndraaier luistert, behoort tot de familie der klauwieren, het roofvogeltype onder de zangers: neergebogen snavelpunt. Ze plegen hun prooi (die van de klapekster bestaat uit jonge muizen, kikkers, jonge vogels, insecten) aan dorens en andere uitstekende punten te spietsen.

Bij de klapekster zijn alleen de achterste helft der vleugels en de middenpartij van de staart zwart gekleurd, het voorhoofd echter niet. De vogel bezit ronde vleugels, wat uitsluitend bij het vliegende dier is waar te nemen.

In ons land broedt hij plaatselijk o.a. op de hei; hij is een schaarse doortrekker, die in zuid-Europa overwintert.

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redactie.