

Werking op onkruiden

Als fotosyntheseremmers met een uitgesproken contactwerking hebben Spotlight en Gozai ook een zekere werking op aanwezige onkruiden. Hun spectrum is echter niet volledig, waardoor niet alle onkruiden even goed zullen worden bestreden. (zie tabel). Het uiteindelijke resultaat op aanwezige onkruiden zal net als bij de loofddoding sterk worden bepaald door de weersomstandigheden en de spuittechniek. Ook hier geldt het advies: spuiten bij zonnig weer met voldoende water.

Tabel. Slaagkans tegen overgebleven onkruiden

Zeer gevoelig

Zwarte nachtschade, doornappel

Gevoelig

Melganzenvoet, melde, perzikkruid, amarant, klein kruiskruid, hondspeterselie

Matig gevoelig

Kamille, hondspeterselie, zwaluwtong, muur

Onvoldoende

Grassen

Adviezen

Zoals al eerder vermeldt, bepalen het ras en het nog aanwezige bladvolume de te volgen loofddodingsstrategie.

Bintje en Innovator

Bij rassen met een fijne, dichte stengels zoals Bintje en Innovator is de loofddodingsstrategie afhankelijk van het nog aanwezige bladvolume. Als het bladapparaat reeds verstandig afgestorven en de stengels niet geraakt kunnen worden, zal een toepassing met Spotlight of Gozai volstaan. Het interval tussen loofddoding en rooien kan in dit geval ook beperkt worden tot twee weken. Als er nog veel loof aanwezig is, voer je best een gefractioneerde behandeling uit: Gozai gevolgd door Spotlight of omgekeerd. Het interval tussen loofddoding en rooien moet dan op drie weken worden genomen.



Bij het ras Challenger lossen de knollen moeilijk, zelfs na loofddoding.

Fontane en Challenger
Fontane en Challenger zijn sterke groeiers met taaie stengels. Zeker bij Challenger lossen de knollen moeilijk na loofddoding (zie foto hiernaast). Het loofdoden moet bij deze rassen zeker in twee toepassingen gebeuren waarbij het gewas in een eerste toepassing moet worden 'opengespoten'. Bij een zekere levige gewasstand kunnen drie bespuitingen nodig zijn. Hanteer zeker een voldoende groot interval tussen de eerste loofddoding en het rooien; best minimum drie weken en voor Challenger indien mogelijk zelfs nog iets langer.

Markies

Rassen zoals Markies maar bijvoorbeeld ook Jelly hebben talrijke en zeer taaie stengels, die maar moeilijk af te doden zijn. Hou bij deze rassen rekening met een lang interval loofddoden-rooien van minimum vier weken. Voor een geslaagde loofddoding moet alles uit de kast worden gehaald. Gezien de vitaliteit van het loof dit seizoen zullen drie toepassingen dit jaar ongetwijfeld nodig zijn. ■

Voorwaarden voor een geslaagde loofddoding

- 1 Start tijdig (minimum drie weken voor het rooien).
- 2 Spuit bij zonnig weer.
- 3 Gebruik voldoende water (minimum 250 l).
- 4 Kies de juiste partner.
- 5 Herhaal in functie van het aanwezige bladvolume en de variëteit.
- 6 Behandel niet als er regen wordt voorspeld.