

# Succesvol en verantwoord wespenmanagement



**Modern wespenmanagement kan overlast van wespen verminderen en daardoor het gebruik van biociden. Goed wespenmanagement valt of staat met het doeltreffend gebruik van wespenvallen in combinatie met een breed scala aan voorzorgsmaatregelen.**

**Tekst:** Cyriel Doevendans, KAD  
**Foto's wesp:** Trounce, Wikimedia Commons

Door de overvloedige regenval in het afgelopen voorjaar, is in sommige delen van het land dit jaar het aantal en de grootte van wespennesten veel minder dan andere jaren. Hierdoor waren er ook minder meldingen van overlast in deze gebieden. Toch is wespenoverlast een jaarlijks terugkerend probleem, dat twee pieken kent. De eerste in het voorjaar, wanneer wespen hun nesten bouwen in de buurt van gebouwen en terrassen waar ze niet welkom zijn. In deze periode kunnen al preventieve maatregelen worden genomen, zoals goede schoonmaak van bijvoorbeeld buitenmeubilair en bestrating. Wanneer mogelijk, kan het verwijderen van voor wespen aantrekkelijke vegetatie, zoals klimop, coniferen en fruitbomen ook een bijdrage leveren aan de preventie. Door de ervaringen van voorgaande jaren in kaart te brengen, kan onderzocht worden waar de wespen precies op afkomen.

De tweede piekperiode is in augustus en september, de zogenaamde 'wespenmaanden'. Wespenlarven scheiden tijdens het voeren suikers uit die de wespen opnemen. Wanneer hun larven volgroeid zijn, ontstaat er een suikertekort in het nest en gaan de volwassen wespen op zoek naar zoetigheid. Wespen vinden hun suikers overal waar mensen eten en drinken, waar afval wordt verzameld of waar zwerfvuil ligt. Het succes van wespenmanagement tijdens de wespenmaanden is afhankelijk van een combinatie van maatregelen, zoals het strategisch plaatsen van wespenvallen, effectief afvalmanagement en de beheersing van het aanbod van zoetigheid. Het in de zomer bestrijden van de nesten zelf kan overlast veroorza-

ken omdat de wespen die overleven dan kunnen gaan rondzwerven op zoek naar voedsel.

## Voorzorgsmaatregelen

Met wespenvallen kan voor en tijdens de wespenmaanden een deel van de wespen die voor overlast zorgen, worden afgevangen. De keuze van de locatie van de vallen is belangrijk. Let bijvoorbeeld op de windrichting en plaats de vallen zo ten opzichte van het nest dat de geur van de lokstof in de juiste richting wordt verspreid. Meestal kunnen vallen het beste geplaatst worden boven afvalbakken en aan de buitenzijde van een terrein. Uiteraard moeten er voldoende wespenvallen geplaatst worden.

Door de manier van afvalinzameling kritisch te bekijken en zo nodig aan te passen, kan de aantrekkingskracht van het afval voor wespen worden verminderd. Aan afvalbakken met deksels of kleppen, bijvoorbeeld, kunnen voedselresten en zoetigheid aan de deksels blijven kleven. Ook kunnen dergelijke afvalbakken de agressie van wespen opwekken wanneer zij tijdelijk in de afvalbak worden opgesloten. In zo'n geval kunnen de afvalbakken vervangen worden door open bakken met een zak die zeer regelmatig wordt vervangen en afgesloten wordt bewaard op een verzamelpunt.

Hygiënische maatregelen zoals het goed schoonmaken van tafels, buffetten en keukenapparatuur moeten constant en consequent worden nageleefd.

Welke maatregelen genomen moeten worden, is sterk afhankelijk van de locatie van de wespenoverlast en van de mogelijkheden ter plaatse. Goed wespenmanagement begint met een uitgebreide inventarisatie van de problemen en het opsporen van de mogelijke oorzaken. Met behulp hiervan kan een plan van maatregelen worden opgesteld dat voor de specifieke locatie effectief en haalbaar is.

Wespen gaan in augustus en september op zoek naar zoetigheid.

Foto: Hans Braxmeier

