

# Veldmuizen vormen een steeds groter probleem

Vorig najaar kwamen de eerste meldingen al binnen dat men handen tekort kwam om na de oogst alle veldmuizen te vangen. Toen viel vooral op dat diverse exemplaren een witte vacht (zeldzaam!) hadden. Inmiddels lijkt het probleem van de veldmuizen voor landbouwgewassen toe te nemen.



## WASPEEN ALS VOORBEELD

De complexe situatie rond de bestrijding van veldmuizen bij waspeen is een goed voorbeeld van de obstakels waarmee agrariërs te maken krijgen. Waspeen wordt met grond en al geoogst, gaat direct de kubskasten in en wordt op de vrachtwagen vervoerd naar de koelcellen voor opslag. Voordat de peen de koelcel in gaat, wordt het gesorteerd en overgepakt in een lege kubskast. Veldmuizen worden niet eerder dan tijdens deze fase opgemerkt. Eenmaal binnen in de koelcel tussen de opgeslagen voorraad, kunnen de veldmuizen grote schade aanrichten. De bestrijding van de veldmuizen in de immens grote koelcellen is een haast ondoendelijke zaak. Hoe bereik je in zo'n stampvolle opslagloods de kubskasten die in het midden van de koelcel staan? Een klassieke bestrijding met anticoagulantia zal in dit luilekkerland voor veldmuizen niet toereikend zijn. Daar komt bij dat veldmuizen middels de Flora- en faunawet beschermde dieren zijn.

## VRIJSTELLING IN FLEVOLAND

In Flevoland is sinds 1 april 2003 een vrijstelling van kracht voor het pleksgewijs bestrijden van woelratten en veldmuizen voorzover zij schade veroorzaken aan gewassen. Een einddatum wordt in de verordening niet genoemd. Wel wordt verwezen naar een lijst met aangewezen soorten die door de Minister van LNV iedere 2 jaar wordt vastgesteld. Dit kan inhouden dat ook de provinciale verordening moet worden gewijzigd. De grondgebruiker mag dus in Flevoland op zijn eigen grond en in zijn opstallen de plaagdieren bestrijden. De middelen zijn

## KNAAGSCHADE DOOR VELDMUIZEN: HOE KUN JE HET BEPERKEN?

Het KAD geeft enkele suggesties die weliswaar tijdrovend zijn, maar die het risico van knaagschade aan de gewassen in elk geval beperken:

- Na de oogstperiode het bouwland ploegen.
- Een nieuw perceel (ook de randen!) grondig inspecteren op de aanwezigheid van veldmuizen.
- Grasranden langs het perceel kort houden. Ook tijdens het groeien van de teelt.
- Veldmuispopulaties in de randen opzoeken en bestrijden\*. Direct na het oogsten mee beginnen.
- Het bouwland ook in de andere seizoenen controleren op de aanwezigheid van veldmuizen en deze direct bestrijden.\* Leg voerplaatsen aan (bijvoorbeeld PVC-buizen met een doorsnede van 80 mm en 20 cm lengte) op de plaatsen waar de veldmuispopulatie zich ophoudt. Richtlijn: 1 voerplaats per 50 strekkende meter.

\* Vraag hiervoor een ontheffing bij de Provincie.

In Friesland heeft men momenteel te kampen met een ware veldmuisplaag. Door enkele agrariërs is inmiddels een verzoek voor een ontheffing gedaan bij Gedeputeerde Staten (art. 68 Flora- en faunawet). Deze is nu (september 2005) bezig om na te gaan of, en onder welke voorwaarden een ontheffing zal worden verleend. Omdat individuele aanvragen voor ontheffingen tijdrovend en weinig effectief zijn, verdient het aanbeveling om het KAD hierin een coördinerende rol te geven. Deze kan de schade determineren en dossiers samenstellen zodat de procedure efficiënter wordt doorlopen.

echter beperkt. Arvicolex (toegelaten voor woelratten onder nummer 11570 N op basis van bromadiolon) is binnenkort weer in de handel verkrijgbaar. Gaspillen voor woelratten zijn nog wel te koop.

Voor de bestrijding van veldmuizen is Finito Veldmuis-korrels (11443 N) op basis van chloorfacinon toegelaten, uitsluitend voor gebruik in het veld en in kassen.

