

DE MENGTRONNIEL, EEN NOODZAAK

Voor het mengen van lokaas ten behoeve van de rattenbestrijding is het gebruik van een goed mengapparaat onontbeerlijk. Zij die er al mee werken, kunnen het niet meer uit de kast met attributen wegdenken en ervaren het als een onmisbaar hulpmiddel.

Enkele voordelen van het gebruik van een mengtrommel zijn de volgende:

- voor de mensen die werken met bestrijdingsmiddelen staat de bescherming van de gezondheid voorop. Contact van de huid met bestrijdingsmiddelen of opname ervan door de mond, moet te allen tijde worden voorkomen. Het gebruik van een stofmasker en handschoenen met name bij het werken met concentraten van bestrijdingsmiddelen, zoals de 0,5% warfarin-mengpoeders, is dan ook nodig. Bij deze mengpoeders moet het verstuiwen ervan worden voorkomen. Uit arbeidshygiënische overwegingen moeten we dan ook in het belang van onze gezondheid behalve van handschoenen en stofmasker gebruik maken van een afsluitbaar mengapparaat. Dit heeft bovendien ook nog andere belangrijke voordelen.
- door een mengtrommel te gebruiken wordt bevorderd dat haver, slaolie en warfarin in de juiste hoeveelheid kunnen worden ingebracht. Het 'roeren met de stok in de emmer', een methode die niet meer van deze tijd is, bracht met zich mee dat meer slaolie nodig was om alle korrels klevend te krijgen en meer mengpoeder om alles 'van een kleurtje' te voorzien. Men moet echter bedenken dat ratten op aantrekkelijk voer uit zijn en niet op een 'onaantrekkelijk prakkie'.
- in de juiste mengverhouding aangemaakt lokaas is aantrekkelijk voor ratten. Houdt U daarom aan de aanwijzingen op het etiket van het betrokken middel. Een goede opname van het lokaas bevordert snelle resultaten van de bestrijding, als tevens na de eerste uitleg tijdig de opname van het lokaas wordt gecontroleerd en het lokaas waar nodig wordt ververst.

- ook het kostenaspect spreekt een woordje mee. Door een goede menging en de daardoor bereikte goede opname en een snel en afdoend resultaat gebruikt men minder lokaas, maar is bovenal minder tijd nodig om de bestrijding per object af te ronden. En tijd kost steeds meer geld.

Het mengen van lokaas met behulp van een elektrische betonmolen blijft het ideaal. Het lokaas wordt goed en snel gemengd.

Omdat voor veel, met name kleine gemeenten de aanschaf van een betonmolen voor dit doel niet rendabel is, gaan sommige gemeenten over tot het zelf bouwen van een mengtrommel, al dan niet door electriciteit aangedreven.

Enkele jaren geleden is daarover gepubliceerd in Rat en Muis. De betreffende illustraties worden onder dit artikel nog eens afgedrukt.

Ook de gemeente **Genemuiden** kwam tot een eigen ontwerp van een **handmengtrommel**, geschikt voor het aanmaken van enkele kilo's lokaas per keer.

Het apparaat bestaat uit de volgende onderdelen:


- een pvc-buis, 40 cm hoog en Ø 30 cm.
- twee harde pvc-dekssel voor afsluiting van de buis.
 - in het onderste deksel wordt met 4 slotboutjes een plaatje met in het midden een opstaande buis aangebracht waarin een stang past waaraan schoepen zijn bevestigd.
 - in het bovenste deksel is op dezelfde wijze een gietijzeren plaatje bevestigd met een gat, waar de roerstang doorheen komt.
- vier schoepen, welke twee aan twee aan de buis zijn gelast (schuin, zie foto en tekening) zorgen ervoor dat het lokaas omhoog gedraaid en goed gemengd wordt. Deze schoepen zijn 9 cm hoog en 13 cm breed. De onderste schoep zit onder aan de roerstang. Dit bevordert dat alle lokaas goed gemengd wordt.
- aan de roerstang wordt met een splitpen de slinger vastgemaakt.
- in het bovendeksel bevindt zich een gat met daarop een draaibaar luikje. De ingrediënten voor het lokaas kunnen via een trechter hierdoor in de molen worden gebracht, zonder dat het deksel behoeft te worden verwijderd.

Het schoonmaken van de trommel kan op een eenvoudige wijze gebeuren nadat bovendeksel en roerstang zijn verwijderd. Het regelmatig schoonmaken is belangrijk, omdat eventuele resten slaolie ranzig kunnen worden. Het vers te bereiden lokaas kan deze geuren over nemen en reeds daardoor onaantrekkelijk voor ratten worden. Na reiniging (warm water en borstel, zonodig zachte zeep gebruiken) de trommel voor gebruik eerst goed laten drogen.


Indien Uw afdeling ongediertebestrijding nog niet over een mengapparaat beschikt, wordt U dringend verzocht te overwegen een mengmolen aan te schaffen of zelf te maken. Onze afdeling is desgewenst gaarne bereid nadere informatie te verstrekken.

A.D. Bode

*Handmengtrommel
Genemuiden* ▶



schaal 1:5
maten in mm



bovenaanzicht bodemplaat

*Handmengtrommel (tekening
F.C. van Blaaderen jr.)*