

Plaagdieren in de Pers

VOLKSKRANT

(28 maart 1987)

Mijten

De Britse Spoorwegen hebben een onderzoek laten uitvoeren naar het voorkomen van mijten in treincoupés van passagierstreinen. Matthew Colloff, zoöloog van de universiteit te Glasgow, heeft stofmonsters genomen van de treinstoelen. In elke treinstoel zitten gemiddeld over een jaar zo'n duizend verschillende personen.

Uit het onderzoek blijkt volgens Colloff dat het met de hygiëne wel mee valt. In de stofmonsters trof hij tien verschillende mijt-soorten aan.

De aantallen waren echter zeer laag. De meest voorkomende soort is de Europese huismijt*), de *Dermatophagoides pteronyssinus*, waarschijnlijk via de kleding overgebracht op de treinzittingen. In een gemiddelde woning in Engeland zitten honderd mijten per honderd milligram huisstof. In een gelijke hoeveelheid stof, afkomstig uit intercity-treinen, zit maar één mijt. Volgens Colloff worden er in

treinen relatief weinig mijten gevonden vanwege het ontbreken van voldoende voedingsmiddelen en menselijke huidschilfers.

Het onderzoek van Colloff leverde een merkwaardig, niet-verklaarbaar resultaat op. In een dieseltrein worden in de passagierscompartimenten gemiddeld twee maal zoveel mijten gevonden als in elektrische treinen.

*) huisstofmijt (red.)

EDESE COURANT

(26 maart 1987)

Ede - In een privézwembad aan de Zandlaan in Ede is gistermiddag een muskusrat gevangen. Medewerkers van de gemeentelijke dienst civieltechnisch onderhoud en reiniging wisten het dier onschadelijk te maken. Het zwembad was door de ongenode gast inmiddels enigszins beschadigd.