



Voorbeeld van een correctie na de opkomst

Start twee tot drie weken na zaaidatum (T1). Na een week geef je al een tweede correctie (T2)

T1: 14 tot 21 dagen na zaaidatum

T2: 7 dagen na T1
Keuze uit:

Basagran SG 0,4 kg
+ ethofumesaat SC 0,1 à 0,15 l
+ grassenmiddel of adjuvant

Basagran* SG 0,7 kg
+ Ethofumesaat SC
(500g/l) 0,2 à 0,3 l
+ Frontier Elite 0,2 à 0,3 l

Corum 1,25 l
+ Dash 0,625 l
+ Ethofumesaat SC 0,2 à 0,3 l
+ Frontier Elite 0,2 à 0,3 l

heden: Basagran SG (bentazon) of Corum, de combinatie van bentazon met een extra actieve stof, imazamox, dat dienst doet als ALS-remmers. De groei stopt, de plant wordt soms bleker, kan roodachtig verkleuren en vertoont dwerggroei. Deze symptomen zijn onder andere zichtbaar op uitstapades, melganzenvoet, amarant, maar ook op varkensgras en zwalewoning. Imazamox heeft naast een contactwerking ook een bodemwerking en zal ook scoren bij toepassing in vochtiger omstandigheden. Corum wordt gemeenterialiseerd in combinatie met de uitvloeier Dash. In tabel 1 zie je het werkingsspectrum van beide basiscomponenten. Zowel Basagran SG als Corum kun je nog eens aanvullen met ethofumesaat en/of Frontier Elite. Om vernoemde middelen te versterken is ethofumesaat (diverse handelsnamen) en/of Frontier Elite noodzakelijk in de menging.

Bestrijding van grassen

In boontjes moet je bijna altijd rekening houden met hanenpoot. Op sommige percelen is straatgras of raaigras vaak nog een extra aandachtspunt. Vervolgende middelen zijn toegelaten: Fusilade Max, Select Prim, Centurion en Focus Plus. Select Prim en Centurion bestrijden zowel straatgras als hanenpoot. Fusilade Max en Focus Plus hebben geen werking tegen straatgras. Fusilade Max en Focus Plus worden best apart toegepast, Select Prim en Centurion daarentegen kunnen gemengd worden met Basagran SG, Bentazon of Corum. ■



© FOTOS: GEERT VERHIEST

Tabel 3. Bestrijding van onkruidgrassen

Middel	Dosis	Aantal toep.	Wachttijd	Werkingspectrum		
				Hanenpoot	Straatgras	Raaigras
Centurion	0,5 l	1	30 dagen	***	***	***
Select Prim	1 l	1	30 dagen	***	***	***
Fusilade Max ¹	1 - 3 l	1	28 dagen	***	*	***
Focus Plus ²	2 - 5 l	1	28 dagen	***	*	***

(1) Om kweek te bestrijden eventueel 2 toepassingen van 1,5 l; (2) Om kweek te bestrijden slechts 1 toepassing van 4 à 5 l.