



©123RF

¿Por qué es importante el acceso permanente a agua?

- Además de la disponibilidad de alimentos bien formulados, el suministro adecuado de agua potable es una parte importante de una dieta saludable.
- Una ingesta insuficiente de agua puede provocar una reducción del consumo de pienso. Si no se satisfacen las necesidades nutricionales, pueden surgir problemas digestivos.
- Las necesidades de agua dependen de varios factores, como la edad, la fase de producción, el tipo de alimentación, la temperatura ambiental, etc.
- Una ingesta insuficiente de agua puede provocar sed.

"Los equipos para el suministro de alimentos y agua estarán concebidos, contruidos y ubicados de tal forma que se reduzca al máximo el riesgo de contaminación de los alimentos y del agua y las consecuencias perjudiciales que se puedan derivar de la rivalidad entre los animales". {Anexo, 17}



Directiva **2008/120/CE** del Consejo:

"Todos los cerdos de más de dos semanas de edad tendrán acceso permanente a una cantidad suficiente de agua fresca". {Anexo I, capítulo I, punto 7}

Nota: La lista de requisitos no es exhaustiva. Además, puede haber una legislación nacional más estricta.

Riesgo de caudofagia

El estrés y la frustración causados por un acceso insuficiente a agua de buena calidad pueden provocar caudofagia. Por lo tanto, la facilidad de acceso y uso del agua es un indicador para evaluar el riesgo de caudofagia.

EVALUACIÓN DE RIESGOS

- ✓ Dieta
- ✓ Competencia por los recursos

Requisitos legales



Directiva **98/58/CE** del Consejo:

"Los animales deberán recibir una alimentación sana que sea adecuada a su edad y especie (...) con el fin de mantener su buen estado de salud y de satisfacer sus necesidades de nutrición. (...)". {Anexo, 14}

"Todos los animales deberán tener acceso a una cantidad suficiente de agua de calidad adecuada o deberán poder satisfacer su ingesta líquida por otros medios". {Anexo, 16}

Método de inspección (recomendado)

- El ganadero registra el funcionamiento de los bebederos y su limpieza durante sus inspecciones diarias. Debe registrarse como parte de la documentación de la evaluación de riesgos del ganadero en relación con el raboteo.
- El veterinario oficial verifica los registros del ganadero comparando la documentación escrita/digital con las intervenciones realizadas por el ganadero en la explotación.
- El veterinario oficial comprueba el acceso suficiente y la limpieza de los puntos de agua y comprueba los caudales en diferentes corrales/grupos.
- El veterinario oficial informa de los resultados al ganadero y, en caso de discrepancias entre los requisitos legales y la situación en la granja, se adoptan medidas correctivas.

Los cerdos prefieren las superficies de agua abiertas; por consiguiente, el tipo de bebedero puede ayudar a garantizar una ingesta de agua suficiente.



©123RF



Garantizar que los cerdos tienen acceso continuo a agua potable. En cada corral/grupo se observa: Número de bebederos y su funcionamiento y limpieza de los mismos.

Número de bebederos y funcionamiento

Comprobar en la legislación nacional las disposiciones relativas a la ratio de bebederos por animal. Si no existe una legislación nacional: colas y/o peleas de cerdos cerca de los bebederos podrían indicar que hay muy pocos bebederos disponibles o que el caudal de agua no es adecuado.

Sin riesgo para el bienestar: No hay cola para beber



Limpieza de los bebederos

Compruebe si los bebederos están limpios. Si la calidad del agua es motivo de preocupación, debe analizarse.

Sin riesgo para el bienestar: Limpio. Los bebederos no presentan heces ni moho



Con riesgo para el bienestar: Hay cola para beber



Con riesgo para el bienestar: Sucio



Fuente del método de evaluación: Welfare Quality©



EU Reference Centre
for Animal Welfare *Pigs*

Para cualquier pregunta o sugerencia sobre esta ficha técnica, póngase en contacto con info.pigs@eurcaw.eu