



Elke dag worden de ligboxen twee keer ruim ingestrooid met zaagsel en ook een keer met kalk om de koeien zo proper mogelijk te houden.

letten dat twee derde van de speen effectief ondergedompeld wordt. Ook dierenarts Johan ziet wel de meerwaarde van een derde die eens letterlijk op de vingers komt kijken. “Het zijn de details die je bij routine vaak uit het oog verliest. Zo werkt de ontsmettingsalcohol in bijvoorbeeld doekjes maar door opdroging, die daar dus de tijd voor moet krijgen. Ook middelen om de melkinstallatie te reinigen schrijven soms een kwartier inwerkingstijd voor. Dat zijn zaken waar een externe blik nog eens kan op wijzen.”

Investering in tijd levert op

Het vraagt ongetwijfeld een klik in het hoofd en wat durf om je als melkveehouder te laten beoordelen op iets wat je elke dag en jaargen aan en stuk doet. “Ik denk niet dat veel melkveehouders er een probleem van maken om hun eigen opzij te zetten en hun melken of managen niet onder de loep te laten nemen. Mijn ervaring is dat melkveehouders vooral opzien tegen de tijd die ze erin moeten steken. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat het op termijn vooral tijd oplevert.”

Link met klauwgezondheid

Die tijdswinst is er zeker, al komt die niet vanzelf. Zo worden alle koeien

jaarlijks standaard twee keer bekeken en neemt Bart ook tussenin bij het lichtste vermoeden dat er iets aan de hand is met een klauw heel snel de klauwbekapbox erin. “Een keer de periode na de zesmaandelijkse kapbeurt is Bart ook nog strikt in het toepassen van herhaaldelijke klauwbaden. “De klauwen staan dan bij ieder dier provisioneel kloven of gleuven zodat de ontsmetting extra efficiënt is.” Er liggen geen matrassen in de ligboxen, maar Bart strooit elke dag twee keer ruim in met zaagsel en bijkomend dagelijks ook met kalk. Voor Johan is de link tussen klauwgezondheid en uiergezondheid zeker aanwezig. “Koeien die pijnlijke poten hebben eten minder en zullen ook langer liggen, wat de kans op besmetting hoger maakt.” Voorts volgen Bart en Johan ook de resultaten van de vijfwekelijkse MPR (melkproductieregistratie) van nabij op. Koeien die herhaaldelijk een hoog celgetal hebben worden bemonsterd om de oorzaak te kennen.

Van grote naar kleine stap

Volgens Johan zijn boeren zoals Bart, die voortdurend op zoek zijn naar verbetering en openstaan voor advies, de ideale groep om de sprong te wagen naar selectief droogzetten. Nu al krijgt

niet elke koe bij droogzetten hetzelfde antibioticum, afhankelijk van de voorgeschiedenis. Toch voelt Bart nog enige aarzeling om die stap te zetten. “Ik ben zeker niet tegen, maar ik heb koeien die meer dan 15 liter per dag geven bij droogzetten, wat een risicofactor is dat vlak. Bovendien voelt een antibioticum bij droogzetten als een verzaking. Het geeft de zekerheid om de nieuwe lactatie met een schone lei te kunnen starten.” Volgens Johan ligt de keuze om al dan niet met selectief droogzetten te starten helemaal bij de veehouder. Dierenartsen kunnen stimuleren, maar nooit de beslissing in plaats van de veehouder nemen. “Succesvol selectief droogzetten is altijd het gevolg van een samenspel van verschillende factoren zoals management, hygiëne, huisvestingstechniek ... Pas als al die elementen positief afgevoerd kunnen worden, is die grote stap naar selectief droogzetten verantwoord en eigenlijk maar een klein stapje meer.” ■

AB Register maakt antibioticagebruik aanschouwelijk

Het AB Register geeft zowel de veehouders als de dierenartsen een uniek inzicht in het antibioticagebruik per bedrijf en creëert een vergelijkingsbasis voor bedrijven onderling. Het voert datacontrole uit die als basis dient voor correcte benchmarkrapporten. Over de werking en actualiteiten kan je meer lezen op onze website.

Surf naar www.boerenbond.be/AB-register

LEES MEER
op onze website

