







## Zorg voor een volledige combinatie

We moeten actieve stoffen met een verschillend werkingsspectrum combineren om een compleet spectrum te bekomen. Pas daarbij je keuze van mengpartners aan, afhankelijk van de aanwezige onkruidflora. Let daarbij ook op de voorgeschiedenis van je percelen. Wanneer je bijvoorbeeld veel last hebt van melganzenvoet is een combinatie met aclonifen de beste oplossing. Hoe meer actieve stoffen worden gecombineerd, hoe hoger de slaagkans. Zeker wanneer je meerdere kolommen van de HRAC-tabel combineert, bekom je snel een compleet spectrum.

## Beste tijdstip voor behandeling

Het meest ideale scenario bekomen we door te behandelen tussen twee regenbuien door bij windstil weer. De weersomstandigheden zijn echter nooit 100% voorspelbaar. Behandel daarom zeker voor het vallen van een regenbui.

*Ook dit jaar werd weer overduidelijk dat ideale weersomstandigheden eerder zeldzaam zijn.*

Bodemmiddelen zijn namelijk afhankelijk van voldoende vocht in de bodem en moeten in de grond terechtkomen en niet enkel oppervlakkig op de grond blijven liggen. Wanneer na een behandeling geen regen meer valt kan het effect van de bodemherbiciden onvoldoende zijn. Ook dit jaar werd nogmaals overduidelijk dat ideale weersomstandigheden eerder zeldzaam zijn. We moeten het daarom stellen met het nemen van een gulden middenweg. Daarnaast is het ideale tijdstip voor een goede onkruidbestrijding sterk afhankelijk van de middelenkeuze. Zo gebruik je combinaties met aclonifen en/of clomazone best een week of nog vroeger voor de opkomst om verbleking van je gewas te voorkomen.

Meestal kan je kiezen uit twee scenario's: enerzijds deze met enkel regenbuien, anderzijds deze in droge omstandigheden. Wanneer na het planten voldoende regen (bijvoorbeeld > 20 mm) wordt voorspeld is de beste keuze om te behandelen. Bij drogende omstandigheden moet je wachten tot vlak voor de opkomst van de aardappelen met je de gekozen combinatie verwerken met een contactmiddel (Gozaï of glyfosaat zoals in Roundup Power Turbo) tegen de reeds opgekomen onkruiden.



Gozaï wordt uiteraard ook toegepast als loofdoder na de aardappelteelt. Op deze foto genomen in West-Vlaanderen in 2022 zie je het effect na enkele dagen.

## Onkruidbestrijding in na-opkomst

In de na-opkomst kan je, naast de grassenmiddelen, slechts kiezen uit drie actieve stoffen: rimsulfuron, metribuzin en clomazon. Kijk op Fytoweb voor de toelating per gewasstadium per product. Rimsulfuron is enkel aanwezig in Titus. Pas wel op: Centium in na-opkomst geeft verkleuring van het aardappelgewas. Voor grassenmiddelen kan je kiezen uit producten zoals Agil en Select Prim. Hou ook rekening met de wachttijd van deze producten. ■



© FOTOS: FREDERIK GOOSSENS

Onkruiden in voor- en na-opkomst op aardappelpercelen. Deze foto's werden vorig jaar genomen op een perceel in West-Vlaanderen. Helemaal rechts een foto na opkomst van aardappelen genomen in 2022 op een perceel regio Kampenhout, waarbij een correcte vooropkomstbehandeling werd uitgevoerd.