



Onkruidbestrijding op sportvelden

Standaardmiddel Primstar ontziet de grasmad

Jong varkensgras is goed te bestrijden met Primstar. Oud varkensgras, dat vaak is afgemaaid heeft een sterke wortel met heel weinig blad. Combineer in die gevallen Primstar met maximaal een halve dosis AAmix.

De laatste jaren is Primstar een soort standaardmiddel geworden voor de onkruidbestrijding in gazons en sportvelden. Het middel bestrijdt de meeste gangbare onkruiden zoals paardebloem, boterbloem, herderstasje, kleine veldkers, klavers, varkensgras, muur, perzikkruid en madeliefje.

Auteur: Broer de Boer

Een mooie gesloten grasmad is natuurlijk nog altijd de beste manier van onkruidbestrijding, maar als je toch naar chemicaliën moet grijpen, dan kun je daarvoor beter een middel nemen dat zacht is voor gras, zeker als het om een nieuwe grasmad met jong gras gaat. Volgens de producent Dow Agrosiences benadeelt haar product Primstar de groei van het gras niet. Bovendien kunnen sport- en grasvelden na een behandeling sneller weer helemaal dichtgroeien.

Inzetten

Primstar kan al snel na inzaaien of doorzaaien, vanaf het 2 blaadjes-stadium, worden ingezet. De onkruidbestrijding met dit product vindt bij voorkeur plaats in het voorjaar en op onkruiden die goed aan de groei zijn. Geadviseerd wordt met een bestrijding te wachten tot enkele dagen na het maaien, zodat de onkruiden voldoende bladmassa hebben om de middelen op te nemen. Het is niet nodig om met volgende maaibeurt lang te wachten: dat kan in veel gevallen alweer na één dag.

Actieve stof

Deze breed werkende herbicide, die diverse éénjarige en overblijvende tweezaadlobbige onkruiden bestrijdt, is zacht voor het gras. In de praktijk van de agrarische sector blijkt het product een middel te zijn dat bij kouder weer en ongunstigere groeiomstandigheden een langere en betere werking laat zien. De gebruiksaanwijzing vermeldt onder meer dat het middel giftig is voor in het waterlevende organismen: het kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten vertonen. De producent stelt daar desgevraagd tegenover dat het gebruik van de actieve stof per hectare laag is: bij een dosering van 1.9 liter Primstar zo'n 200 gram per hectare. Dit is circa 15 keer minder dan vroeger met de klassieke groeistoffenmixen werd gebruikt.

Gebruiksadviezen

1.9 l/ha PRIMSTAR + 2 l/ha MCPA

Op gangbare en nieuw ingezaaide sportvelden en gazons

1.9 l/ha PRIMSTAR + 2 l/ha VERIGAL

Bij veel draadereprijs. Deze combinatie is harder voor het gras.

1.9 l/ha PRIMSTAR + 1.5-3 l/ha AAMIX

Toepassen bij veel oud varkensgras wat vaak is afgemaaid en bij veel weegbree. Deze combinatie kan de grasgroei serieus afremmen. Probeer overlappen te vermijden.

Geadviseerd wordt met een bestrijding te wachten tot enkele dagen na het maaien, zodat de onkruiden voldoende bladmassa hebben om de middelen op te nemen.